

BUZONES DE CORREO Y PAQUETERÍA PARA COMUNIDAD

2026-2027



Ejemplar para distribuidor.

Pictogramas

SISTEMA DE APERTURA DEL BUZÓN



APERTURA LATERAL




APERTURA HACIA ABAJO



APERTURA HACIA ARRIBA

CAPACIDAD DEL BUZÓN



INDICA EL **TAMAÑO MÁXIMO**
DE DOCUMENTO QUE ADMITE
EL BUZÓN

NORMA EUROPEA



EL BUZÓN CUMPLE CON LA
NORMA EUROPEA EN-13724

ACABADO MARINO



ESPECIAL PARA EXTERIOR EN
ENTORNOS MARINOS

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

La Norma UNE-EN13724 se apoya en la Norma UNE-EN1670 de Herrajes para la edificación para establecer unos grados de resistencia a la corrosión. Esta norma clasifica la resistencia a la corrosión en 4 grados que varían desde una exposición suave en ambientes interiores habitualmente secos hasta una exposición muy severa en ambientes muy contaminados. Arregui ha realizado los ensayos según dice la Norma y ha indicado en cada referencia de buzones de exterior su grado de resistencia a la corrosión:

CLASIFICACIÓN	RESISTENCIA	ACONSEJADO EN:
Grado 1	4 escudos	Baja resistencia Ambientes normalmente secos.
Grado 2	3 escudos	Moderada resistencia Ambientes que a veces son húmedos (la mayoría de zonas rurales o urbanas).
Grado 3	2 escudos	Alta resistencia Ambientes frecuentemente húmedos y/o sujetos a una ligera contaminación.
Grado 4	1 escudo	Muy alta resistencia Ambientes en situaciones de mucha contaminación tales como las sometidas a una combinación de contaminación industrial y marina.
Grado 4+	4 escudos + agua	Muy alta resistencia para entornos marinos Ambientes costeros y/o con alto índice de humedad.



COMPROMETIDOS
CON EL MEDIO
AMBIENTE



SOCIOS
DE



ASOCIACIÓN DE
FABRICANTES
DE BRICOLAJE Y
FERRETERÍA



CLUSTER DEL
EQUIPAMIENTO,
MADERA Y DISEÑO
DEL PAÍS VASCO



Marca número 1 en:

INNOVACIÓN

Buzones

Certificado por C de Comunicación en estudio independiente

Normativa aplicable a los buzones de correo



La normativa aplicable a buzones de correo está regulada en el Reglamento de los servicios postales, publicado en el Real Decreto 437/2024 y que desarrolla la Ley 43/2010 del mercado postal.

El Reglamento indica que los buzones deben tener las características normalizadas establecidas en las normas técnicas del sector postal, en referencia a la UNE-EN 13724:2013.

Número de buzones a colocar (Reglamento)

En los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal, el número de buzones será, al menos, igual al número de locales y viviendas susceptibles de aprovechamiento independiente, con otro más debidamente señalizado para la devolución de envíos (gestionado por Correos).

Los buzones deberán estar ordenados, a partir del buzón de devoluciones, debiendo situarse correlativamente de izquierda a derecha y de arriba abajo, siguiendo el orden de los pisos y puertas. Estos datos se indicarán obligatoriamente en el buzón, pudiendo también figurar los nombres y apellidos de los residentes en la vivienda o la denominación social, en caso de ser una persona jurídica el titular del local o vivienda.

En los inmuebles que sean viviendas unifamiliares o locales comerciales o industriales independientes, el buzón estará situado cerca de la primera puerta de entrada a la finca o sobre ella, de forma que permita el depósito de los envíos desde el vial público. Además, deberán figurar en el mismo los datos identificativos de la dirección postal.

Sin embargo, en entornos especiales (viviendas diseminadas, urbanizaciones con una densidad inferior a 10 viviendas o 25 vecinos por hectárea, mercados y centros comerciales) es obligatorio concentrar los buzones en un mismo punto.

Medidas de los buzones (UNE-EN 13724:2013)

La norma no marca unas medidas de buzón, sino unos parámetros para calcularlas:

- En el buzón debe tener cabida el sobre llamado C-4, de medidas 324 x 229 mm. Llenando ese sobre de hojas A-4 con un espesor de 24 mm, debe ser posible introducirlo en el buzón y retirarlo sin dañarlo.
- Debe ser posible alojar en el buzón correspondencia que sume 40 mm de grosor, quedando ésta a, al menos, 5 mm de distancia del extremo de la rampa de seguridad. Estos parámetros ayudan a determinar la altura mínima que debe tener el buzón.
- La boca (o abertura) del buzón debe tener una altura de 30 a 45 mm y una anchura de:

325 a 400 mm, si es un buzón revistero en anchura.

230 a 280 mm, si es un buzón revistero en profundidad.

Requisitos de los buzones (UNE-EN 13724:2013)

- **Confidencialidad:** el buzón no debe tener ventana para visión al interior.
- **Resistencia a la corrosión:** los buzones de exterior, los buzones de doble acceso y los bocacartas (es decir, todos los buzones

menos los de interior) deben someterse a un ensayo de niebla salina y soportarlo al menos durante 96 horas.

- **Resistencia a la penetración de agua:** los buzones de exterior, los buzones de doble acceso y los bocacartas (es decir, todos los buzones menos los de interior) deben superar una prueba de lluvia en la que, durante 10 minutos, se exponen los buzones a un flujo de agua de 16 litros, y el volumen de agua penetrada no debe superar 1 cm cúbico.
- **Seguridad contra el robo:** son varios los requisitos que se exigen en esta materia:
 1. Rampa de seguridad: la boca del buzón debe incorporar un plano inclinado, de al menos 15 mm de fondo, que dificulte la entrada de la mano por la boca. Estará inclinada hacia arriba en los buzones horizontales, y hacia abajo en los verticales.
 2. Resistencia a tirones externos: la puerta del buzón debe poder soportar un tirón de una fuerza de 150 N para alcanzar el Grado 1 de seguridad o de 220 N para alcanzar el Grado 2 de seguridad.
 3. Cerradura: la cerradura debe tener al menos 200 combinaciones reales distintas para alcanzar el Grado 1 de seguridad y al menos 500 para alcanzar el Grado 2.
 4. En el caso de los bocacartas, una vez instalados, no debe ser posible quitar las fijaciones (tirafondos, tornillos o similar) desde el exterior.

Colocación de los buzones

- En el caso de los buzones individuales (por ej. buzones de exterior, bocacartas...), la línea central de la abertura (boca) debe estar a una altura entre 70 y 170 cm medida desde el nivel del suelo, por el lado por el que se entrega la correspondencia.
- Si se trata de agrupaciones de buzones, las líneas de las bocas deben estar entre 60 y 180 cm del suelo.
- Para facilitar el acceso a los buzones debe dejarse un espacio libre de 1,5 metros delante de los buzones y una distancia mínima de 40 cm con la pared más cercana que esté en un plano perpendicular.
- Un bocacartas no se debe fijar a menos de 40 cm de la cerradura de la puerta, a no ser que exista una cerradura auxiliar más lejos, o que la puerta pueda cerrarse desde dentro con una llave extraíble.
- Si la distancia entre un bocacartas y el nivel de depósito de la correspondencia es mayor a 68 cm, la altura de la boca del bocacartas puede llegar a 40 cm y no necesita rampa de seguridad.

Los buzones ARREGUI ante la NORMA UNE-EN 13724:2013



Arregui dispone de una completa gama de buzones de correo que se sirven conforme a la norma UNE EN 13724, y que se han documentado en este catálogo con el símbolo EN 13724

Guía para la elección de tu buzón de correo

Paso 1 | Elige el formato de buzón

- BUZONES DE CORREO HORIZONTALES** (pág. 18 a 23 / 28 A 41):

Su fondo varía entre 25 y 38 cms. Permite agrupar un gran nº de buzones ocupando poca superficie de pared.



- BUZONES DE CORREO VERTICALES** (pág. 42 a 57):

Su fondo varía entre 9 y 12 cms. Este formato es adecuado para portales con un número reducido de vecinos ya que requieren de mayor espacio. Existe también una gama especial (pag. 48 a 51) que ocupando poco espacio permite agrupar numerosos buzones.



Paso 2 | ¿Dónde vas a instalarlos?

Elige el buzón que disponga de las características adecuadas en función de dónde decidas instalarlos:

- BUZONES PARA EXTERIOR EN ENTORNOS MARINOS** (pág. 18 a 25):

Son buzones especialmente fabricados para resistir entornos altamente corrosivos como las zonas costeras. Están fabricados en acero galvanizado, aluminio o acero inoxidable AISI 316, y recubiertos por una doble capa de imprimación.



- BUZONES PARA EXTERIOR E INTERIOR** (pág. 28 a 33 / 42 a 47):

Disponen de tapa de boca frontal que resguarda el interior del buzón por lo que pueden ser colocados tanto en el interior como en el exterior de las viviendas. Fabricados en materiales resistentes a la corrosión: aluminio, acero inoxidable y acero galvanizado.



Arregui recomienda la colocación de las agrupaciones de buzones en lugares cubiertos y al resguardo de la lluvia. Para entornos costeros o industriales, o zonas de alta humedad, Arregui recomienda la instalación de buzones fabricados enteramente en aluminio debido a su elevada resistencia anticorrosiva.

- BUZONES PARA INTERIOR** (pág. 34 a 41 / 48 a 57):

No protegen de la penetración del agua, por lo que son adecuados solo para interiores.



- BCP DE APERTURA CENTRALIZADA** (pág. 58 a 59):

Son buzones agrupados en los que existe una cerradura central que permite la apertura simultánea del conjunto de las puertas. Correos dispone de la llave de apertura de esa cerradura y puede hacer las entregas postales directamente en el interior de los buzones. Opcionalmente se colocan bocas en cada puerta para que otras entidades distintas de Correos puedan también realizar entregas. Cada vecino dispone de la cerradura de su puerta, como en los buzones normales..



- BUZONES DE DOBLE ACCESO** (pág. 60 a 63):

Disponen de tapa de boca frontal y puerta por el lado opuesto. Permiten depositar la correspondencia desde el exterior del edificio y recogerlo desde el interior, evitando la entrada de personas ajenas a la propiedad.



Paso 3 | Elige el modo de instalación y los complementos adecuados

En función del modo de instalación que selecciones para los buzones elige el complemento más adecuado.

- SI LOS BUZONES VAN EMPOTRADOS:**

El complemento adecuado es un TAPAJUNTAS.



- SI LOS BUZONES SON AUTOPORTANTES:**

Los complementos adecuados son ENVOLVENTES, SOPORTES y MESAS.



- SI LOS BUZONES VAN FIJADOS A PARED:**

El complemento adecuado es un ENVOLVENTE.



- SI LOS BUZONES VAN INSTALADOS EN EXTERIORES:**

Los complementos adecuados son ENVOLVENTE + SOPORTES + TEJADO.



Paso 4 | Elige los colores que deseas

Todos los modelos de buzones se ofrecen en diversos acabados. Arregui dispone de una extensa carta de colores disponible para los buzones metálicos. Elige el color o colores que mejor se adapten a la decoración del portal o entorno en el que instalarás los buzones.

Guía para la elección de tu buzón de paquetería

Los buzones de paquetería son la solución perfecta para la entrega de las compras online.

UNIVERS	
Tipo de uso	Compartido 1 buzón = varios usuarios
Para recibir...	· Paquetes   Para paquetes XS, S, M, XL  XS  S  M  XL
· Cartas	  En combinación con buzones de correo UNIVERS
Sistema de apertura	Repartidor: mediante relación de destinatarios en la pantalla táctil. Destinatario: Mediante código en pantalla táctil
Lugar de colocación	Interior  Exterior cubierto , para protegerlos de la lluvia o el sol directo.

Índice

Buzones de paquetería y correo

UNIVERS
PAQUETERÍA
A MEDIDA

Pag. 10



UNIVERS
PAQUETERÍA
COLUMNAS

Pag. 10
NEW



UNIVERS
CORREO

Pag. 14



Buzones de correo especiales para entornos marinos



BUZONES HORIZONTALES

HABITAT

Pag. 18

NEW



MILENIO

Pag. 20

EN BATERÍAS

NEW



INFINITY

Pag. 22

EN BATERÍAS

NEW



BUZONES VERTICALES

INFINITY

Pag. 22

NEW



Buzones de correo para exterior / interior

BUZONES HORIZONTALES

HABITAT

Pag. 28



MILENIO

Pag. 30

EN BATERÍAS



INFINITY

Pag. 32

EN BATERÍAS



SLIM

Pag. 34

NEW



FUTURE
ANTIVANDÁLICO

Pag. 36



ADAPTA

Pag. 38



MIRA
FLAT

Pag. 40



Índice

BUZONES VERTICALES

HABITAT	Pag. 42	MILENIO	Pag. 44	INFINITY	Pag. 46	LIBRO	Pag. 48	FRONT	Pag. 50
									



BUZONES PLURIDOMICILIARIOS




BCP DE APERTURA CENTRALIZADA		Pag. 58
------------------------------	--	---------

BUZONES DE DOBLE ACCESO

UNIK	Pag. 60	EVOLUTION DOBLE	Pag. 62
			

Complementos


UNIÓN DE BUZONES	Pag. 67	COLORES	Pag. 67	GRABACIÓN	Pag. 68	TAPAJUNTAS	Pag. 69	ENVOLVENTES	Pag. 70
									

SOPORTES	Pag. 72	MESA FLAT	Pag. 73	BANDEJAS	Pag. 74	PANEL DE ANUNCIOS	Pag. 75	TEJADO	Pag. 75
									


Índice

Zonas Comunes

SEÑALIZACIÓN

PLACAS DE INOXIDABLE 	PLACAS DE ALUMINIO 	PLACAS DE METACRILATO 	NÚMEROS Y LETRAS DE ACERO INOXIDABLE 	NÚMEROS Y LETRAS DE ALUMINIO 
NÚMEROS Y LETRAS ALUMINIO SANDWICH 				

Repuestos

SET DE CERRADURAS 	TARJETEROS DE PLÁSTICO 	REPUESTOS TARJETEROS 	EMBOLSADOS TORNILLERÍA 	REPUESTOS CERRADURAS 
LLAVES EN BRUTO 				

Tablas de medidas

Pag. 86

Buzones de paquetería y correo



ARREGUI

Buzones de Paquetería y Correo | Para viviendas, oficinas y colectividades

UNIVERS

Buzón de paquetería inteligente para compartir entre varios usuarios.

Los buzones UNIVERS son la solución más versátil para la **entrega y recepción de los paquetes de forma segura**.

Pueden colocarse únicamente buzones para paquetería o bien combinarlos en una misma agrupación con los buzones de correo Univers. **Se recomienda instalar un buzón de paquetería por cada 4-5 vecinos.**

Para su instalación **recomendamos** optar por **columnas preconfiguradas (más fácil y rápido)**, aunque también es posible realizar configuraciones a medida.

Importante: siempre debe instalarse un módulo de control (pantalla).


1. UNIVERS PARA PAQUETERÍA

1.1. INSTALACIÓN MEDIANTE COLUMNAS

VENTAJAS

- Cuentan con un sistema de **apertura de emergencia**.
- Facilitan su montaje**.
- Permiten un **mejor aprovechamiento del espacio**, especialmente en sitios reducidos.

LA
MEJOR
OPCIÓN



1.2. INSTALACIÓN A MEDIDA



Se pueden realizar agrupaciones personalizadas combinando los distintos tamaños de módulos de paquetería (ver página 13).



Buzones de Paquetería y Correo | Para viviendas, oficinas y colectividades

2. UNIVERS PARA PAQUETERIA + BUZONES DE CORREO**2.1. INSTALACIÓN MEDIANTE COLUMNAS****VENTAJAS**

- Cuentan con un sistema de **apertura de emergencia**.
- Facilitan su montaje.**
- Permiten un **mejor aprovechamiento del espacio**, especialmente en sitios reducidos.

LA
MEJOR
OPCIÓN

VER DETALLE DE MEDIDAS DE LOS MÓDULOS EN PÁGINA 10 Ó 13

CONSULTE CONFIGURACIONES ACONSEJADAS SEGÚN NÚMERO DE VECINOS EN PÁGINAS 86-87

2.2. INSTALACIÓN A MEDIDA

Se pueden realizar agrupaciones personalizadas combinando los distintos módulos de buzones de paquetería (ver página 13) con buzones de correo Univers (ver medidas y características en páginas 14-15).



Buzones de Paquetería y Correo | Para viviendas, oficinas y colectividades



VENTAJAS



Hardware y software propios

Permite adecuarnos a la necesidad de cada proyecto, **facilitando APIs para la integración con nuestro sistema.**



Panel de gestión

Permite:

- Dar altas y bajas de usuarios o modificar sus datos.
- Ver historial y métricas de uso.
- Chequear el estado de las taquillas



Sostenible

Su consumo energético es muy bajo. Al evitar las entregas fallidas contribuye a la reducción de la huella de carbono.



Válido para todas las empresas de reparto y comercio de proximidad

Las 24 h. del día, los 7 días de la semana.



Rápido y fácil

Entrega en 2 clicks, recogida en 1 click



Es accesible para personas con movilidad reducida

Es posible configurar el uso solo en taquillas que estén por debajo de 1,4 m.



Modulable

Pueden añadirse nuevos módulos según la necesidad del cliente



Función "Panel de anuncios"

El Administrador puede utilizar la pantalla como panel de anuncios para colgar avisos a la comunidad.



Función "Gestión de llaves comunitarias"

Permiten gestionar las llaves de acceso a lugares comunes que se utilizan ocasionalmente por personal externo (servicios, reparaciones...).

SERVICIOS



Asistencia en remoto

Resolución telefónica de incidencias, quejas o reclamaciones por parte de los usuarios o administradores.

Mantenimiento de software, servidores y envío de notificaciones a usuarios.



Instalación y puesta en marcha

Gestión integral de todo el proceso, de la mano de profesionales cualificados.



Garantía

Con la garantía de un líder del sector.

Buzones de Paquetería y Correo | Para viviendas, oficinas y colectividades



Instalación Univers paquetería + correo

MEDIDAS DE LOS MÓDULOS

XS / U4110	S / U4120	M / U4130	XL / U4150	Módulo pantalla U4100	Módulo pantalla para exterior U4100-E
Tamaño máximo de paquete: 275x98x375 mm	Tamaño máximo de paquete: 275x218x375 mm	Tamaño máximo de paquete: 275x338x375 mm	Tamaño máximo de paquete: 275x578x375 mm		

DATOS TÉCNICOS

Colocación	En interiores o en exteriores cubiertos, para preservarlos de la lluvia o el sol directo
Material	Acero galvanizado
Alimentación	Conexión a red eléctrica 220/240V
Consumo eléctrico diario aprox.	0,33 kwh/24h
Conectividad	WiFi, cable red o tarjeta SIM
Humedad máx.	90%
Colores	Blanco, Plata, Negro texturado, Antracita (consulte para otros colores)

	PANTALLA PARA INTERIOR	PANTALLA PARA EXTERIOR
Ref.	U4100	U4100-E
Luminosidad	300 lúmenes	800 lúmenes
Temperatura máx.	-10°C a 60°C	-20°C a 70°C
Lámina de filtro UV (ultravioleta)	-	Sí
Sensor de temperatura interior / sistema de ventilación	-	Sí
IP65	Sí	Sí
Antivandálica (IK08)	Sí	Sí

Nota: Se recomienda instalar la pantalla a una altura entre 1m y 1,40m del suelo para que sea accesible a todos los usuarios.

Buzones de Paquetería y Correo | Para viviendas, oficinas y colectividades

UNIVERS



APERTURA LATERAL



MEDIDAS

Buzón: 120x325x400 mm
Boca: 280x30 mm

REPUESTOS

Cerradura: CER05A12CR
Llave en bruto: BK0007
Tarjetero: TJ00004

COLOR

- Blanco
- Plata
- Negro texturado

- Antracita
- Puerta inoxidable satinado

CARACTERÍSTICAS

Antivandálico: Muy robusto, realizado en acero galvanizado de espesor reforzado. Gracias a su diseño, no se puede violentar la puerta desde la boca del buzón.



Rampa extra larga para evitar que pueda sacarse el contenido desde el exterior.

Cerradura EUROLOCK de 1.000 combinaciones, grado 2 (máximo) de seguridad según EN-13724.

- **Comodidad de uso:** la apertura lateral del buzón facilita la retirada de la correspondencia.
- **Ideal para exteriores:** cuerpo y puerta de acero galvanizado.
- **Combinable con buzones de paquetería Univers.**

Buzones de Paquetería y Correo | Para viviendas, oficinas y colectividades



UNIVERS

Buzones de correo


Disponible en
BATERÍAS de
2, 3, 4 y 5 buzones

- » Mejora la alineación de los buzones
- » Facilita su montaje.
- » Fácil extracción de la correspondencia gracias a la base lisa y sin marco del buzón.


Boca: 280x30

Medidas en mm.


BATERÍA 2 BUZONES
U3020




BATERÍA 3 BUZONES
U3030



BATERÍA 4 BUZONES
U3040



BATERÍA 5 BUZONES
U3050



Cuerpo y frente BLANCO

U3021

U3031

U3041

U3051

Cuerpo y frente PLATA

U3022

U3032

U3042

U3052

Cuerpo y frente NEGRO TEXTURADO

U3024

U3034

U3044

U3054

Cuerpo y frente ANTRACITA

U3026

U3036

U3046

U3056

Cuerpo NEGRO y frente INOXIDABLE SATINADO

U3025

U3035

U3045

U3055

Cuerpo y frente COLOR A ELEGIR (pág. 67)

U3029

U3039

U3049

U3059

COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN
DE BUZONES
pág. 68

GRABACIÓN DE
AGRUPACIÓN
pág. 68


ENVOLVENTES
pág. 70-71

MESA
pág. 72

TAPAJUNTAS
pág. 69



Buzones especiales para entornos marinos



ARREGUI



HABITAT MARINO

NEW



CAPACIDAD



RESISTENCIA ANTICORROSIIVA



ANTIVANDÁLICO



Antivandálico: puerta robusta de 1 mm. de espesor.

Rampa antipesca, para evitar sustraer la correspondencia desde el exterior.



- Comodidad de uso:** la apertura lateral del buzón facilita la retirada de la correspondencia.

- Versátil:** Con altura de 110mm, permite realizar agrupaciones de gran número de buzones en un espacio reducido.



Cerradura EUROLock de 1.000 combinaciones, grado 2 (máximo) de seguridad según EN-13724.



Habitat Marino
Cuerpo y puerta de acero galvanizado con acabado marino, y tapa de boca de aluminio



Habitat Marino Inox
Cuerpo de acero galvanizado con acabado marino y frente y tapa de boca de acero inoxidable AISI 316



Habitat 100% Acero Inoxidable
Cuerpo, frente y tapa de boca de acero inoxidable AISI 316

MEDIDAS

H8100MA: 110x375x275 mm

Boca: 325x30 mm

H8300MA: 110x260x380 mm

Boca: 230x30 mm

REPUESTOS

Cerradura: CER05A10CR

Llave en bruto: BK0007

Tarjetero: TJ00029

COLOR

A elegir en
pág. 67





ESPECIAL PARA EXTERIOR en entornos marinos



H8300MA



H8100MA

05
(inoxidable satinado)01
(blanco)06
(antracita)02
(plata)H8100MA
Capacidad: A4
Boca: 325x30H8300MA
Capacidad: A4
Boca: 230x30

Medidas en mm.

ACABADOS Y REFERENCIAS

Habitat Marino

Cuerpo negro mate + frente acabado marino BLANCO	H8101MA	H8301MA
Cuerpo negro mate + frente acabado marino ANTRACITA	H8106MA	H8306MA
Cuerpo negro mate + frente acabado marino PLATA	H8102MA	H8302MA
Cuerpo negro mate + frente acabado marino NEGRO TEXTURADO	H8104MA	H8304MA
Cuerpo negro mate + frente acabado marino COLOR A ELEGIR (pág. 67)	H8109MA	H8309MA

Habitat Marino Inox

Cuerpo negro mate + frente ACERO INOXIDABLE AISI 316	H8105MA	H8305MA
--	---------	---------

Habitat Marino 100% acero inoxidable

Cuerpo y frente de ACERO INOXIDABLE AISI 316	H8107MA	H8307MA
--	---------	---------

COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN
DE BUZONES
pág. 68GRABACIÓN DE
AGRUPACIÓN
pág. 68ENVOLVENTES
pág. 70-71SOPORTES
pág. 72MESA
pág. 72TAPAJUNTAS
pág. 69BANDEJAS
pág. 74TEJADO
pág. 75



MILENIO MARINO



APERTURA LATERAL



H4500AL / H4600AL

CAPACIDAD	A5	A4
H4400AL		
H4500AL / H4600AL		



DOS FONDOS:
270 mm
365 mm

NEW



Rampa antipesca

Antivandálico:
gracias a su diseño,
no se puede
violentar la puerta
desde la boca del
buzón

Comodidad de uso:
la apertura lateral
del buzón facilita
la retirada de la
correspondencia.



Cuerpo: Aluminio



Milenio Marino
100% aluminio

MEDIDAS

H4400AL: 135x250x270mm
Boca: 230x30 mm

H4500AL: 135x345x270mm
Boca: 325x30 mm

H4600AL: 135x250x365mm
Boca: 230x30 mm

REPUESTOS

Cerradura: CER01A05CR
Llave en bruto: BK01A05CR
Tarjetero: TJO0001

COLOR

A elegir en
pág. 67



ESPECIAL PARA EXTERIOR en entornos marinos



Disponible en **BATERÍAS de 2, 3, 4 y 5 buzones**
 »Mejora la alineación de los buzones
 »Facilita su montaje.
 »Fácil extracción de la correspondencia gracias a la base lisa y sin marco del buzón.

	Batería de 2 alturas	Batería de 3 alturas	Batería de 4 alturas	Batería de 5 alturas
	 270 250 345	 405 250 345	 540 250 345	 675 250 345
H4400AL-G2	H4400AL-G3	H4500ALG3	H4400AL-G4	H4500AL-G5
Fondo 270	Fondo 270	Fondo 270	Fondo 270	Fondo 270
H4600AL-G2	H4600AL-G3	H4600AL-G4	H4600AL-G5	H4600AL-G5
Fondo 365	Fondo 365	Fondo 365	Fondo 365	Fondo 365



ACABADOS Y REFERENCIAS

Medidas en mm.

- Cuerpo negro mate + frente BLANCO
- Cuerpo negro mate + frente ANTRACITA
- Cuerpo negro mate + frente PLATA ANODIZADA
- Cuerpo negro mate + frente NEGRO TEXTURADO
- Cuerpo negro mate + frente COLOR A ELEGIR (pág. 67)

[VER REFERENCIAS DE LAS BATERÍAS EN PÁGINA 91](#)

COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN DE BUZONES pág. 68	GRABACIÓN DE AGRUPACIÓN pág. 68	ENVOLVENTES pág. 70-71	SOPORTES pág. 72	MESA pág. 72	TAPAJUNTAS pág. 69	BANDEJAS pág. 74	PANEL DE ANUNCIOS pág. 75	TEJADO pág. 75
---------------------------------	------------------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------	-----------------------	---------------------	------------------------------	-------------------



INFINITY MARINO



CAPACIDAD
A5 A4
H2000MA H2100MA / H2200MA

RESISTENCIA ANTICORROSIVA
+



DOS FONDOS:
270 mm
365 mm

NEW



Rampa antipesca



Cerradura Grado 1 según
normativa EN-13724

Antivandálico:
gracias a su
diseño, no se
puede violentar la
puerta desde la
boca del buzón

Comodidad de uso:
la apertura lateral
del buzón facilita
la retirada de la
correspondencia



Infinity Marino
Cuerpo y frente de
acero galvanizado
con acabado marino



Infinity Marino Inox
Cuerpo de acero galvanizado
con acabado marino y frente
de acero inoxidable AISI 316



**Infinity 100%
Acero Inoxidable**
Cuerpo y frente de acero
inoxidable AISI 316

MEDIDAS

H2000MA: 135x250x270mm
Boca: 230x30 mm

H2100MA: 135x345x270mm
Boca: 325x30 mm

H2200MA: 135x250x365mm
Boca: 230x30mm

REPUESTOS

Cerradura: CER01A05CR
Llave en bruto: BK01A05CR
Tarjetero: TJO0004

COLOR

A elegir en
pág. 67

ESPECIAL PARA EXTERIOR en entornos marinos



H2000MA (capacidad A5)
H2200MA (capacidad A4)



H2100MA

Disponible en
**BATERÍAS de
2, 3, 4 y 5 buzones**

- » Mejora la alineación de los buzones
- » Facilita su montaje.
- » Fácil extracción de la correspondencia gracias a la base lisa y sin marco del buzón.

Batería de 2 alturas

250	345
270	270
H2000MA-G2 Fondo 270	H2100MA-G2 Fondo 270

H2200MA-G2
Fondo 365

Batería de 3 alturas

250	345
405	405
H2000MA-G3 Fondo 270	H2100MA-G3 Fondo 270

H2200MA-G3
Fondo 365

Batería de 4 alturas

250	345
540	540
H2000MA-G4 Fondo 270	H2100MA-G4 Fondo 270

H2200MA-G4
Fondo 365

Batería de 5 alturas

250	345
675	675
H2000MA-G5 Fondo 270	H2100MA-G5 Fondo 270

H2200MA-G5
Fondo 365

ACABADOS Y REFERENCIAS

Infinity Marino

Cuerpo + frente acabado marino BLANCO


Cuerpo + frente acabado marino ANTRACITA

Cuerpo + frente acabado marino ANODIZADO PLATA

Cuerpo + frente acabado marino NEGRO TEXTURADO

Cuerpo + frente acabado marino COLOR A ELEGIR (pág. 67)

VER REFERENCIAS DE LAS BATERÍAS EN PÁGINA 93



Medidas en mm

Infinity Marino Inox

Cuerpo negro y frente ACERO INOXIDABLE AISI 316

VER REFERENCIAS DE LAS BATERÍAS EN PÁGINA 93

Infinity Marino 100% acero inoxidable

Cuerpo y frente ACERO INOXIDABLE AISI 316

VER REFERENCIAS DE LAS BATERÍAS EN PÁGINA 93

COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN
DE BUZONES
pág. 68

GRABACIÓN DE
AGRUPACIÓN
pág. 68

ENVOLVENTES
pág. 70-71

SOPORTES
pág. 72

MESA
pág. 72

TAPAJUNTAS
pág. 69

BANDEJAS
pág. 74

PANEL DE
ANUNCIOS
pág. 75

TEJADO
pág. 75



INFINITY MARINO (VERTICAL)

NEW



Rampa antipesca

Cerradura Grado 1
según normativa
EN-13724

Antivandálico:
gracias a su diseño, no se puede violentar la puerta desde la boca del buzón

Comodidad de uso:
la apertura lateral del
buzón facilita la retirada
de la correspondencia.



Infinity Marino
Cuerpo y frente de
acero galvanizado
con acabado marino



Infinity Marino Inox
Cuerpo de acero
galvanizado con acabado
marino y frente de acero
inoxidable AISI 316



**Infinity 100%
Acero Inoxidable**
Cuerpo y frente de acero
inoxidable AISI 316

MEDIDAS

V2400MA: 250x330x110 mm
Boca: 230x30 mm

REPUESTOS

Cerradura: CER01A05CR
Llave en bruto: BK01A05CR
Tarjetero: TJO0004

COLOR

A elegir en
pág. 67



ESPECIAL PARA EXTERIOR en entornos marinos



05
(inoxidable satinado)

01
(blanco)

02
(plata)


06
(antracita)

V2400MA

V2400MA

Boca: 230x30

Capacidad: A4



Medidas en mm

ACABADOS Y REFERENCIAS

Infinity Marino

Cuerpo negro mate + frente BLANCO	V2401MA
Cuerpo negro mate + frente ANTRACITA	V2406MA
Cuerpo negro mate + frente ANODIZADO PLATA	V2402MA
Cuerpo negro mate + frente NEGRO TEXTURADO	V2404MA
Cuerpo negro mate + frente COLOR A ELEGIR (pág. 67)	V2409MA

Infinity Marino Inox

Cuerpo negro mate + frente ACERO INOXIDABLE AISI316	V2405MA
---	---------

Infinity Marino 100% acero inoxidable

Cuerpo y frente ACERO INOXIDABLE AISI316	V2407MA
--	---------

COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN DE BUZONES
pág. 68

GRABACIÓN DE AGRUPACIÓN
pág. 68

EN VOLVENTES
pág. 70-71

SOPORTES
pág. 72

TAPAJUNTAS
pág. 69

TEJADO
pág. 75



Buzones de correo



Buzones de Correo | **Buzones horizontales para exterior e interior****HABITAT**

RESISTENCIA ANTICORROSIVA

**MEDIDAS**

H8100: 110x375x275 mm
Boca: 325x30 mm

H8300: 110x260x380 mm
Boca: 230x30 mm

REPUESTOS

Cerradura: CER05A10CR

Llave en bruto: BK0007

Tarjetero: TJ00029



COLOR
A elegir en pág. 67

CARACTERÍSTICAS

Frente de acero galvanizado o acero inoxidable

Cuerpo de acero lacado o acero inoxidable



Cerradura EUROLOCK de 1.000 combinaciones, grado 2 (máximo) de seguridad según EN-13724.

Antivandálico:
puerta robusta de 1 mm. de espesor.



- Comodidad de uso:** la apertura lateral del buzón facilita la retirada de la correspondencia.

- Versátil:**

- » Con altura de 110 mm, permite realizar agrupaciones de gran número de buzones en un espacio reducido.

Buzones de Correo | Buzones horizontales para exterior e interior



H8300




H8100


ACABADOS Y REFERENCIAS

Medidas en mm.

H8100
Capacidad: A4
Boca: 325x30



H8300
Capacidad: A4
Boca: 230x30



Cuerpo negro mate y puerta color BLANCO

H8101

H8301

Cuerpo negro mate y puerta color ANTRACITA

H8106

H8306

Cuerpo negro mate y puerta color PLATA

H8102

H8302

Cuerpo negro mate y puerta color NEGRO TEXTURADO

H8104

H8304

Cuerpo negro mate y puerta de acero INOXIDABLE SATINADO

H8105

H8305

Cuerpo y frente de acero INOXIDABLE SATINADO

H8107

H8307

Cuerpo y puerta COLOR A ELEGIR (pág. 67)

H8109

H8309

COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN
DE BUZONES
pág. 68GRABACIÓN DE
AGRUPACIÓN
pág. 68ENVOLVENTES
pág. 70-71SOPORTES
pág. 72MESA
pág. 72TAPAJUNTAS
pág. 69BANDEJAS
pág. 74TEJADO
pág. 75

Buzones de Correo | Buzones horizontales para exterior e interior

MILENIO



MEDIDAS

H4400: 135x250x270 mm
Boca: 230x30 mm

H4500: 135x345x270 mm
Boca: 325x30 mm

H4600: 135x250x365 mm
Boca: 230x30

REPUESTOS

Cerradura: CER01A05CR

Llave en bruto: BK01A05CR

Tarjetero: TJ00001



A elegir en pág. 67

CARACTERÍSTICAS

Frente de aluminio

Cuerpo de acero color negro



Cerradura Grado 1 según normativa EN-13724

Antivandálico: gracias a su diseño, no se puede violentar la puerta desde la boca del buzón







- **Comodidad de uso:** la apertura lateral del buzón facilita la retirada de la correspondencia.

Buzones de Correo | Buzones horizontales para exterior e interior



Disponible en BATERÍAS de 2, 3, 4 y 5 buzones

- » Mejora la alineación de los buzones
- » Facilita su montaje.
- » Fácil extracción de la correspondencia gracias a la base lisa y sin marco del buzón.



ACABADOS Y REFERENCIAS

Medidas en mm.

Cuerpo negro mate y puerta color BLANCO


Cuerpo negro mate y puerta color ANTRACITA

Cuerpo negro mate y puerta color ANODIZADO PLATA

Cuerpo negro mate y puerta color NEGRO TEXTURADO

Cuerpo negro mate y puerta COLOR A ELEGIR (pág. 67)

VER REFERENCIAS DE LAS BATERÍAS EN PÁGINA 96




COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN DE BUZONES
pág. 68GRABACIÓN DE AGRUPEACIÓN
pág. 68ENVOLVENTES
pág. 70-71SOPORTES
pág. 72MESA
pág. 72TAPAJUNTAS
pág. 69BANDEJAS
pág. 74PANEL DE ANUNCIOS
pág. 75TEJADO
pág. 75

Buzones de Correo | Buzones horizontales para exterior e interior

INFINITY



DOS FONDOS:
270 mm
365 mm



MEDIDAS

H2000: 135x250x270 mm

Boca: 230x30 mm

H2100: 135x345x270 mm

Boca: 325x30

H2200: 135x250x365 mm

Boca: 230x30 mm

REPUESTOS

Cerradura: CER01A05CR

Llave en bruto: BK01A05CR

Tarjetero: TJ00004



A elegir en pág. 67

CARACTERÍSTICAS

Frente de acero galvanizado o acero inoxidable

Cuerpo de acero color negro mate

Antivandálico: gracias a su diseño, no se puede violentar la puerta desde la boca del buzón



Comodidad de uso: la apertura lateral del buzón facilita la retirada de la correspondencia.

Buzones de Correo | Buzones horizontales para exterior e interior



H2000 (capacidad A5)
H2200 (capacidad A4)



H2100

Disponible en
**BATERÍAS de
2, 3, 4 y 5 buzones**

»Mejora la
alineación de
los buzones
»Facilita su
montaje.
»Fácil extracción
de la
correspondencia
gracias a la base
lisa y sin marco
del buzón.

Batería de 2 alturas

270	270
250	345
H2000-G2 Fondo 270	H2100-G2 Fondo 270
H2200-G2 Fondo 365	

Batería de 3 alturas

405	405
250	345
H2000-G3 Fondo 270	H2100-G3 Fondo 270
H2200-G3 Fondo 365	

Batería de 4 alturas

540	540
250	345
H2000-G4 Fondo 270	H2100-G4 Fondo 270
H2200-G4 Fondo 365	

Batería de 5 alturas

675	675
250	345
H2000-G5 Fondo 270	H2100-G5 Fondo 270
H2200-G5 Fondo 365	

ACABADOS Y REFERENCIAS

Medidas en mm.

Cuerpo negro mate y puerta color BLANCO

Cuerpo negro mate y puerta color ANTRACITA

Cuerpo negro mate y puerta color PLATA

Cuerpo negro mate y puerta color NEGRO TEXTURADO

Cuerpo negro mate y puerta color INOXIDABLE SATINADO

Cuerpo negro mate y puerta COLOR A ELEGIR (pág. 67)

VER REFERENCIAS DE LAS BATERÍAS EN PÁGINA 92

COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN
DE BUZONES
pág. 68

GRABACIÓN DE
AGRUPACIÓN
pág. 68

ENVOLVENTES
pág. 70-71

SOPORTES
pág. 72

MESA
pág. 72

TAPAJUNTAS
pág. 69


BANDEJAS
pág. 74

PANEL DE
ANUNCIOS
pág. 75

TEJADO
pág. 75

Buzones de Correo | **Buzones horizontales para interior****SLIM**

APERTURA LATERAL



CAPACIDAD

NEW

ENTREGA EXPRESS

DOS FONDOS:
250 mm
350 mm**MEDIDAS****H2400:** 120x240x250 mm

Boca: 220x35 mm

H2500: 120x345x250 mm

Boca: 325x35 mm

H2600: 120x240x350 mm

Boca: 220x35 mm

REPUESTOS

Cerradura: CER01A01CR

Llave en bruto: BK01A05CR

Tarjetero: TJ00029



A elegir en pág. 67

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo de acero galvanizado

Frente de acero galvanizado o acero inoxidable

Cerradura Grado 1 según normativa EN-13724



Rampa antipesca

- Ideal para reposiciones:** su reducida altura se adapta al espacio ocupado por cualquier buzón.

Buzones de Correo | **Buzones horizontales para interior**


H2500 (capacidad A4)

H2600 (capacidad A4)
H2400 (capacidad A5)


05
(inoxidable
satinado)

06
(antracita)


H2400
Capacidad: A5
Boca: 220x35



H2500
Capacidad: A4
Boca: 325x35



H2600
Capacidad: A4
Boca: 220x35

**ACABADOS Y REFERENCIAS**

Medidas en mm.

Cuerpo NEGRO y frente de ACERO INOXIDABLE

H2405

H2505

H2605

Cuerpo y frente color ANTRACITA

H2406

H2506

H2606

COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN
DE BUZONES
pág. 68

GRABACIÓN DE
AGRUPACIÓN
pág. 68

ENVOLVENTES
pág. 70-71

SOPORTES
pág. 72

MESA
pág. 72

TAPAJUNTAS
pág. 69

Buzones de Correo | **Buzones horizontales para interior****FUTURE ANTIVANDÁLICO**

DOS FONDOS:
250 mm
350 mm

**MEDIDAS****H3400:** 120x240x250 mm

Boca: 224x25 mm

H3500: 120x345x250 mm

Boca: 320x25 mm

H3600: 120x240x350 mm

Boca: 224x25 mm

REPUESTOS

Cerradura: CER01BO2CR

Llave en bruto: BK01A05CR

Tarjetero: H3400 / H3600: TJ00004

H3500: TJ00002



A elegir en pág. 67

CARACTERÍSTICASFrente de acero
lacado o acero
inoxidableCuerpo de
acero lacadoCerradura
Grado 1 según
normativa
EN-13724

Comodidad de uso:
incorpora un muelle
que mantiene la puerta
levantada para facilitar
la recogida de la
correspondencia.

Durabilidad: de apertura hacia arriba,
alarga la vida útil del buzón.

Antivandálico: puerta de 1 mm de espesor y
forma curva que acentúa la robustez. Sistema
de giro mediante varilla de alta resistencia.



Buzones de Correo | Buzones horizontales para interior




H3400 (capacidad A5)
H3600 (capacidad A4)




H3500


H3400
Capacidad: A5
Boca: 224x25



H3500
Capacidad: A4
Boca: 320x25



H3600
Capacidad: A4
Boca: 224x25



ACABADOS Y REFERENCIAS

Medidas en mm.

Cuerpo y puerta de color BLANCO

H3410

Cuerpo y puerta de color ANTRACITA

H3510

H3610

Cuerpo y puerta de color PLATA

H3406

H3506

H3606

Cuerpo de color PLATA y puerta de ACERO INOXIDABLE ESPEJO

H3411

H3511

H3611

Cuerpo y puerta COLOR A ELEGIR (pág. 67)

H3409

H3509

H3609

COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN
DE BUZONES
pág. 68

GRABACIÓN DE
AGRUPACIÓN
pág. 68

ENVOLVENTES
pág. 70-71

SOPORTES
pág. 72

MESA
pág. 72

TAPAJUNTAS
pág. 69

BANDEJAS
pág. 74

PANEL DE
ANUNCIOS
pág. 75

Buzones de Correo | **Buzones horizontales para interior****ADAPTA**

CAPACIDAD
A5
H3700
A4
H3800
H3900

DOS FONDOS:
250 mm
350 mm

**MEDIDAS**

H3700: 240x110x250 mm
Boca: 237x20 mm

H3800: 345x110x250 mm
Boca: 341x20 mm

H3900: 240x110x350 mm
Boca: 237x20 mm

REPUESTOS

Cerradura: CER01B02CR

Llave en bruto: BK01A05C

Tarjetero: TJ00004



A elegir en pág. 67

CARACTERÍSTICAS

Frente de acero lacado
o acero inoxidable

Puerta robusta de
1 mm. de espesor



- Ideal para reposiciones:** su reducida altura se adapta al espacio ocupado por cualquier buzón.

- Durabilidad:** de apertura hacia arriba, alarga la vida útil del buzón.

Buzones de Correo | Buzones horizontales para interior



H3700



H3800

Disponible en **BATERÍAS** de 2, 3, 4 y 5 buzones
 » Mejora la alineación de los buzones.
 » Facilita su montaje.
 » Fácil extracción de la correspondencia gracias a la base lisa y sin marco del buzón.

Batería de 2 alturas	
220	220
240	345

H3720	H3820
Fondo 250	Fondo 250
H3920	
Fondo 350	

Batería de 3 alturas	
330	330
240	345

H3730	H3830
Fondo 250	Fondo 250
H3930	Fondo 350

Batería de 4 alturas	
440	440
240	345

H3740	H3840
Fondo 250	Fondo 250
H3940	Fondo 350

Batería de 5 alturas	
550	550
240	345

H3750	H3850
Fondo 250	Fondo 250
H3950	Fondo 350

ACABADOS Y REFERENCIAS

Medidas en mm.

Cuerpo negro mate y puerta de color ANTRACITA

Cuerpo negro mate y puerta de color PLATA

Cuerpo negro mate y puerta de color NÁCAR

Cuerpo negro mate y puerta de color INOXIDABLE SATINADO

Cuerpo negro mate y puerta de COLOR A ELEGIR (pág. 67)

VER REFERENCIAS DE LAS BATERÍAS EN PÁGINA 94


COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN
DE BUZONES
pág. 68GRABACIÓN DE
AGRUPACIÓN
pág. 68ENVOLVENTES
pág. 70-71SOPORTES
pág. 72MESA
pág. 72TAPAJUNTAS
pág. 69

Buzones de Correo | **Buzones horizontales para interior****MIRA FLAT**

CAPACIDAD
[A5] [A4]
HF8700 HF8800/HF8900

DOS FONDOS:
250 mm
350 mm

**MEDIDAS**

HF8700: 120x240x250 mm

Boca: 224x25 mm

HF8800: 120x345x250 mm

Boca: 329x25 mm

HF8900: 120x240x350 mm

Boca: 224x25 mm

REPUESTOS

Cerradura: CER01B02CR

Llave en bruto: BK01A05C

Tarjetero: HF870 / HF8900: TJO0004

HF8800: TJO0002



A elegir en pág. 67

CARACTERÍSTICAS

Frente de acero lacado o acero inoxidable

Cuerpo de acero negro texturado




Cerradura Grado 1 según normativa EN-13724

- **Durabilidad:** de apertura hacia arriba, alarga la vida útil del buzón.


Buzones de Correo | Buzones horizontales para interior




HF8700
Capacidad: A5
Boca: 224x25



HF8800
Capacidad: A4
Boca: 329x25



HF8900
Capacidad: A4
Boca: 224x25



ACABADOS Y REFERENCIAS

Medidas en mm.

Cuerpo negro texturado y puerta color BLANCO

HF8701

HF8901

Cuerpo negro texturado y puerta color ANTRACITA

HF8706

HF8906

Cuerpo negro texturado y puerta color PLATA

HF8702

HF8902

Cuerpo negro texturado y puerta color NEGRO TEXTURADO

HF8704

HF8904

Cuerpo negro texturado y puerta color INOXIDABLE SATINADO

HF8705

HF8805

HF8905

Cuerpo negro texturado y puerta color COLOR A ELEGIR (pág. 67)

HF8709

HF8809

HF8909

COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN
DE BUZONES
pág. 68

GRABACIÓN DE
AGRUPACIÓN
pág. 68

ENVOLVENTES
pág. 70-71

SOPORTES
pág. 72

MESA
pág. 72

TAPAJUNTAS
pág. 69

BANDEJAS
pág. 74

PANEL DE
ANUNCIOS
pág. 75

Buzones de Correo | Buzones verticales para exterior e interior

HABITAT



APERTURA LATERAL



CAPACIDAD
A4

RESISTENCIA ANTICORROSIVA
ACERO INOXIDABLE ACERO



MEDIDAS

Buzón: 330x260x100 mm
Boca: 230x30 mm

REPUESTOS

Cerradura: CER05A10CR
Llave en bruto: BK0007
Tarjetero: TJ00029



A elegir en pág. 67


CARACTERÍSTICAS



Tapa de boca de aluminio o acero inox
Puerta de acero galvanizado o acero inox
Cuerpo de acero negro mate o acero inox
Cerradura EUROLOCK de 1.000 combinaciones, grado 2 (máximo) de seguridad según EN-13724.

- Comodidad de uso:** la apertura lateral del buzón facilita la retirada de la correspondencia.

Rampa antipesca, para evitar sustraer la correspondencia desde el exterior.



Antivandálico: puerta robusta de 1 mm. de espesor.

Buzones de Correo | **Buzones verticales para exterior e interior****ACABADOS Y REFERENCIAS**


Medidas en mm.

Cuerpo negro mate y puerta color BLANCO

V8700

Boca: 230x30

Capacidad: A4



Cuerpo negro mate y puerta color ANTRACITA

V8706

Cuerpo negro mate y puerta color PLATA

V8702

Cuerpo negro mate y puerta color NEGRO TEXTURADO

V8704

Cuerpo negro mate y puerta color INOXIDABLE SATINADO

V8705

Cuerpo y puerta de acero INOXIDABLE SATINADO

V8707

Cuerpo negro mate y puerta COLOR A ELEGIR (pág. 67)

V8709

COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...GRABACIÓN DE BUZONES
pág. 68GRABACIÓN DE AGRUPACIÓN
pág. 68ENVOLVENTES
pág. 70-71SOPORTES
pág. 72TAPAJUNTAS
pág. 69TEJADO
pág. 75

Buzones de Correo | **Buzones verticales para exterior e interior****MILENIO**

APERTURA LATERAL

CAPACIDAD
A4RESISTENCIA ANTICORROSIVA
**MEDIDAS**V4000: 285x345x110 mm
Boca 325x30 mm**REPUESTOS**Cerradura: CER01A05CR
Llave en bruto: BK01A05CR
Tanjetero: TJ00001

A elegir en pág. 67

CARACTERÍSTICAS

Rampa antipesca

- Comodidad de uso:** la apertura lateral del buzón facilita la retirada de la correspondencia.

Antivandálico: gracias a su diseño, no se puede violentar la puerta desde la boca del buzón

Buzones de Correo | Buzones verticales para exterior e interior



ACABADOS Y REFERENCIAS


Medidas en mm.

Cuerpo negro mate y puerta color BLANCO

V4000

Boca: 325x30

Capacidad: A4



Cuerpo negro mate y puerta color ANTRACITA

V4001

Cuerpo negro mate y puerta color ANODIZADO PLATA

V4006

Cuerpo negro mate y puerta color NEGRO TEXTURADO

V4002

V4004

Cuerpo negro mate y puerta COLOR A ELEGIR (pág. 67)

V4009

COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN DE BUZONES
pág. 68GRABACIÓN DE AGRUPACIÓN
pág. 68ENVOLVENTES
pág. 70-71TAPAJUNTAS
pág. 69TEJADO
pág. 75

Buzones de Correo | Buzones verticales para exterior e interior

INFINITY



RESISTENCIA ANTICORROSA



NUEVO
TAMAÑO
MÁS
ESTRECHO



MEDIDAS

V2300: 285x345x110 mm
Boca: 325x30 mm

V2400: 330x250x110 mm
Boca: 230x30 mm

REPUESTOS

Cerradura: CER01A05CR

Llave en bruto: BK01A05CR

Tarjetero: TJ0004



A elegir en pág. 67

CARACTERÍSTICAS

Frente de acero galvanizado o acero inox

Cuerpo de acero color negro mate



Rampa antipesca



Comodidad de uso: la apertura lateral del buzón facilita la retirada de la correspondencia.

Antivandálico: gracias a su diseño, no se puede violentar la puerta desde la boca del buzón

Buzones de Correo | Buzones verticales para exterior e interior

NEW



NEW

ACABADOS Y REFERENCIAS

Medidas en mm.


Cuerpo negro mate y puerta color BLANCO	V2301	V2401
Cuerpo negro mate y puerta color ANTRACITA	V2306	V2406
Cuerpo negro mate y puerta color PLATA	V2302	V2402
Cuerpo negro mate y puerta color NEGRO TEXTURADO	V2304	V2404
Cuerpo negro mate y puerta color INOXIDABLE SATINADO	V2305	V2405
Cuerpo negro mate y puerta COLOR A ELEGIR (pág. 67)	V2309	V2409

COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN DE BUZONES
pág. 68GRABACIÓN DE AGRUPACIÓN
pág. 68ENVOLVENTES
pág. 70-71SOPORTES
pág. 72TAPAJUNTAS
pág. 69TEJADO
pág. 75

Buzones de Correo | Buzones verticales para interior

LIBRO



MEDIDAS

V1130: 400x270x300 mm. (batería 3)

V1140: 400x355x300 mm. (batería 4)

V1150: 400x435x300 mm. (batería 5)

Boca: 250x30 mm

REPUESTOS

Cerradura: CER01A05CR

Llave en bruto: BK01A05CR

Tarjetero: TJ0006



A elegir en pág. 67


CARACTERÍSTICAS

Cuerpo y puerta de acero lacado o acero inoxidable

Cerradura Grado 1 según normativa EN-13724



- Antivandálico:** el diseño del frente del buzón evita que la puerta pueda ser violentada desde el exterior.
- Comodidad de uso:** la ubicación de la boca en la parte superior permite depositar la correspondencia de manera cómoda y rápida. Apertura lateral para mayor comodidad en la retirada de correspondencia.



Buzones de Correo | **Buzones verticales para interior**

03
(cuerpo
y puerta
antracita)



06
(cuerpo y
puerta negro
mate)



02
(cuerpo y
puerta plata)

**OPCIÓN DE FABRICACIÓN
A MEDIDA**

Con un mínimo de 6 y un máximo de 23 buzones, es posible fabricarlos en un solo bloque **evitando la duplicidad de paredes**.



04
(cuerpo negro
y puerta
inoxidable
satinado)



07
(cuerpo
y puerta
inoxidable
satinado)


ACABADOS Y REFERENCIAS

Disponible en **BATERÍAS**
de 3, 4 y 5 buzones
» Mejora la alineación de los buzones.
» Facilita su montaje.

Boca: 250x30
Medidas en mm.


V1130

Capacidad: A4




V1140

Capacidad: A4



V1150

Capacidad: A4



Cuerpo y puerta color ANTRACITA

V1133

V1153

Cuerpo y puerta color NEGRO MATE

V1136

V1156

Cuerpo y puerta color PLATA

V1132

V1152

Cuerpo y puerta color INOXIDABLE SATINADO

V1137

V1157

Cuerpo negro y puerta de acero INOXIDABLE SATINADO

V1134

V1154

Cuerpo y puerta COLOR A ELEGIR (pág. 67)

V1139


V1159

Opción fabricación a medida (6 a 23 buzones)

COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN
DE BUZONES
pág. 68

MESA
pág. 72

Buzones de Correo | **Buzones verticales para interior****FRONT****MEDIDAS**

V1630: 400x270x320 mm. (batería 3)

V1640: 400x355x320 mm. (batería 4)

V1650: 400x435x320 mm. (batería 5)

Boca: 330x24 mm

REPUESTOS

Cerradura: CER0070B + CER0070-1L

Llave en bruto: BK01A05CR

Tarjetero: TJ0006




A elegir en pág. 67

CARACTERÍSTICAS

- Confidencialidad:** la tapa de boca permanece cerrada por la acción de un muelle que confiere una total confidencialidad de la correspondencia.

- Comodidad de uso:** la tapa de boca se abre hacia el interior, por lo que es muy cómodo a la hora de introducir correspondencia.



Ver tabla
de medidas
(pág. 93)

Buzones de Correo | Buzones verticales para interior



03
(cuerpo
y puerta
antracita)



06
(cuerpo
y puerta
negro mate)



02
(cuerpo y
puerta plata)



04
(cuerpo negro
y puerta
inoxidable
satinado)



07
(cuerpo y
puerta
inoxidable
satinado)

OPCIÓN DE FABRICACIÓN A MEDIDA


Con un mínimo de 6 y un máximo de 25 buzones, es posible fabricarlos en un solo bloque **evitando la duplicidad de paredes**.

ACABADOS Y REFERENCIAS

Disponible en **BATERÍAS de 3, 4 y 5 buzones**


- » Mejora la alineación de los buzones.
- » Facilita su montaje.

Boca: 330x24
Medidas en mm.




V1630

Capacidad: A4



V1640

Capacidad: A4



V1650

Capacidad: A4

Cuerpo y puerta color ANTRACITA

V1633

V1653

Cuerpo y puerta color NEGRO MATE

V1636

V1656

Cuerpo y puerta color PLATA

V1632

V1652

Cuerpo y puerta color INOXIDABLE SATINADO

V1637

V1657

Cuerpo negro y puerta de acero INOXIDABLE SATINADO

V1634

V1654

Cuerpo y puerta COLOR A ELEGIR (pág. 67)

V1639

V1659

Opción fabricación a medida (6 a 25 buzones)

COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN
DE BUZONES
pág. 68

ENVOLVENTES
pág. 70-71

SOPORTES
pág. 72

MESA
pág. 72

TAPAJUNTAS
pág. 69

Buzones de Correo | **Buzones verticales para interior****FUTURE**

CAPACIDAD
A4

**MEDIDAS**

V1000: 302x242x110 mm

Boca: 221x25 mm

REPUESTOS

Cerradura: CER01C04CR

Llave en bruto: BK01A05CR

Tarjetero: TJ00002



A elegir en pág. 67

CARACTERÍSTICAS

Cerradura Grado 1 según normativa EN-13724

Antivandálico: puerta robusta de acero de 1 mm de espesor y cierre central. Gracias a su diseño, no se puede violentar la puerta desde la boca del buzón

Fácil inserción de correspondencia por la orientación de la boca a 35°



Rampa antipesca

Buzones de Correo | **Buzones verticales para interior**



ACABADOS Y REFERENCIAS


Medidas en mm.

Cuerpo negro mate y puerta color PLATA

V1000

Boca: 221x25

Capacidad: A4



V1002

Cuerpo negro mate y puerta color ANTRACITA

V1006

Cuerpo negro mate y puerta color NEGRO MATE

V1004

Cuerpo negro mate y puerta color NÁCAR

V1027

Cuerpo negro mate y puerta color INOXIDABLE ESPEJO

V1005

Cuerpo negro mate y puerta COLOR A ELEGIR (pág. 67)


V1009

COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN
DE BUZONES
pág. 68

Buzones de Correo | Buzones verticales para interior

MIRA COVER

CAPACIDAD
A4ENTREGA
EXPRESS

MEDIDAS

Buzón: 320x250x80 mm
 Boca: 210x30 mm

REPUESTOS

Cerradura: CER01A01CR
 Llave en bruto: BK01A05CR
 Tarjetero: TJ00029

CARACTERÍSTICAS



Antivandálico: gracias a su diseño, no se puede violentar la puerta desde la boca del buzón


Buzones de Correo | Buzones verticales para interior



V1330

Boca: 210x30

Capacidad: A4



ACABADOS Y REFERENCIAS

Medidas en mm.

Cuerpo y puerta color PLATA

V1332

Cuerpo y puerta color ANTRACITA

V1336

Cuerpo y puerta color INOXIDABLE SATINADO

V1337

COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN DE BUZONES
pág. 68GRABACIÓN DE AGRUPACIÓN
pág. 68ENVOLVENTES
pág. 70-71TAPAJUNTAS
pág. 69

Buzones de Correo | Buzones verticales para interior

MIRA



CAPACIDAD
A4



MEDIDAS

Buzón: 310x260x90 mm
Boca: 236x35 mm

CARACTERÍSTICAS



REPUESTOS

Cerradura: CER0070
Llave en bruto: BK0074
Tarjetero: TJ0029

Antivandálico: gracias a su diseño, no se puede violentar la puerta desde la boca del buzón




Buzones de Correo | Buzones verticales para interior



V1300

Boca: 236x35

Capacidad: A4



ACABADOS Y REFERENCIAS

Medidas en mm.

Cuerpo y puerta color BLANCO

V1301

Cuerpo y puerta color PLATA

V1302

Cuerpo y puerta color INOXIDABLE SATINADO

V1305

COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN DE BUZONES
pág. 68GRABACIÓN DE AGRUPACIÓN
pág. 68ENVOLVENTES
pág. 70-71TAPAJUNTAS
pág. 69

Buzones de Correo | Buzones horizontales pluridomiciliarios

BCP de apertura centralizada



CARACTERÍSTICAS



- Antivandálico:** al no disponer de tapa de boca evita actos de vandalismo así como la introducción de publicidad no deseada.
- Diseño:** Especialmente diseñado como solución para la entrega de los envíos postales en entornos diseminados. Permite su colocación en espacios reducidos.
- Disponibles en agrupaciones de 24, 36 y 48 casilleros.
- Apertura:** La apertura total de la puerta central facilita a los carteros el reparto de la correspondencia. Dispone de cerradura central con llave de puntos no duplicable.
- Los casilleros van numerados y el tarjetero con el nombre de los vecinos está en el interior.**

REPUESTOS

- Cerradura puertas individuales: CER01A02CR
- Llave en bruto: BK01A05CR
- Cerradura puerta central: CER0052-V2

- Ideales para su colocación en exterior.
- Gran resistencia a la corrosión: con tratamiento de cataforesis y puertas de aluminio.



Extras:

Incluye rotulación exterior de la dirección y casillero opcional para devoluciones de correo.



Disponible con tejado para resguardarlo de la lluvia.



Posibilidad de puertas individuales con ranura y tapa de boca.



El tarjetero se aloja en el interior del casillero ofreciendo máxima confidencialidad.



La apertura total de la puerta central facilita a los carteros el reparto de la correspondencia.

Buzones de Correo | Buzones horizontales pluridomiciliarios

BCP24		BCP24		CASILLERO	
24 casillas con soportes y tejado		24 casillas		medidas en mm.	
PUERTAS sin ranura	PUERTAS con ranura	SOporte	SOporte	medidas en mm.	
Cuerpo y puerta de color VERDE	BCP24	BCP24R	URSP1 Soporte 1,5m para atornillar al suelo	URSP2 Soporte 2m para enterrar en el suelo	TEBCP24V
Cuerpo y puerta de color ANTRACITA	BCP24G	BCP24GR			TEBCP24AV

BCP36		BCP36		CASILLERO	
36 casillas con soportes y tejado		36 casillas		medidas en mm.	
PUERTAS sin ranura	PUERTAS con ranura	SOporte	SOporte	medidas en mm.	
Cuerpo y puerta de color VERDE	BCP36	BCP36R	URSP1 Soporte 1,5m para atornillar al suelo	URSP2 Soporte 2m para enterrar en el suelo	TEBCP36V
Cuerpo y puerta de color ANTRACITA	BCP36G	BCP36GR			TEBCP36AV

BCP48		BCP48		CASILLERO	
48 casillas con soportes y tejado		48 casillas		medidas en mm.	
PUERTAS sin ranura	PUERTAS con ranura	SOporte	SOporte	medidas en mm.	
Cuerpo y puerta de color VERDE	BCP48	BCP48R	URSP1 Soporte 1,5m para atornillar al suelo	URSP2 Soporte 2m para enterrar en el suelo	TEBCP48V
Cuerpo y puerta de color ANTRACITA	BCP48G	BCP48GR			TEBCP48AV

Buzones de Correo | Buzones de doble acceso

UNIK



CAPACIDAD



RESISTENCIA ANTICORROSA



MEDIDAS

H5000: 110x250x250 mm.

Boca: 230x30 mm

CARACTERÍSTICAS

- Material:** panel exterior de acero galvanizado, aluminio anodizado o acero inoxidable satinado. Agrupación interior de buzones en acero lacado.
- Diseño:** los cuerpos de los buzones tienen forma en Z para impedir la extracción ilícita de correspondencia desde el exterior; además, así ocupan menos espacio en el interior del edificio.
- Cerradura:** cerradura EUROLOCK de 500 combinaciones, grado 2 (máximo) de seguridad según EN-13724.
- Identificación:** para mantener la privacidad de los usuarios, las viseras se identifican con grabación láser (incluido en el precio). Las puertas disponen de tarjetero para su identificación.
- Configuración:** máximo número de buzones recomendado por agrupación (8 filas x 7 columnas). Consultar otras configuraciones.
- Panel a medida:** posibilidad de ajustar las dimensiones del panel exterior a las dimensiones del hueco donde vaya a colocarse los buzones.



Panel exterior con bocacartas




REPUESTOS

- Cerradura: CER05A10CR.
- Tarjetero: TJ000029-2.



• A elegir en pág. 67



La correspondencia se introduce desde el exterior y se recoge en el interior, evitando la entrada de personas ajenas a la comunidad.



Buzones de Correo | Buzones de doble acceso




Detalle de la vista desde el exterior del portal.



Detalle de la vista desde el interior del portal, con envolvente especial a medida.

UNIK
Boca: 230x30
Medidas en mm.



Panel de ALUMINIO ANODIZADO plata y buzones acero PLATA

H5002

Panel de ACERO INOXIDABLE y buzones acero PLATA

H5005

Panel y buzones de ACERO PLATA

H5012

Panel y buzones de ACERO COLOR A ELEGIR (pág. 67)

H5009

COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...


GRABACIÓN DE BUZONES
pág. 68

Buzones de Correo | Buzones de doble acceso

EVOLUTION DOBLE



NUEVO FONDO: 350 mm NUEVA ANCHURA: 345 mm



La correspondencia se introduce desde el exterior y se recoge en el interior, evitando la entrada de personas ajenas a la comunidad.



MEDIDAS

H4750: 120x240x250 mm

Boca: 220x30 mm

H4850: 120x345x250 mm

Boca: 325x30 mm

H4950: 120x240x350 mm

Boca: 220x30 mm

REPUESTOS

- Cerradura: CER01A02CR
- Llave en bruto: BK01A05CR
- Tarjetero: TJ0004, TJ0009, TJ0001



A elegir en pág. 67

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo y puerta de acero galvanizado de gran robustez y resistencia al exterior



(Vista trasera)

Cerradura Grado 1 según normativa EN-13724



Tapa de boca de aluminio

Comodidad de uso:
la apertura lateral de la puerta facilita la retirada de la correspondencia.

Buzones de Correo | Buzones de doble acceso



H4750

Vista exterior



Vista interior

01
(blanco)04
(negro)02
(plata)

EVOLUTION DOBLE


Medidas en mm.

Cuerpo y puerta de acero BLANCO

Cuerpo y puerta de acero NEGRO TEXTURADO

Cuerpo y puerta de acero PLATA

H4750
Capacidad: A5
Boca: 220x30




H4751

H4754

H4752

H4850
Capacidad: A4
Boca: 325x30




H4851

H4854

H4852

H4950
Capacidad: A4
Boca: 220x30



Cuerpo y puerta de acero COLOR A ELEGIR (pág. 67)

H4759

H4859

H4959

COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN DE BUZONES
pág. 68GRABACIÓN DE AGRUPACIÓN
pág. 68ENVOLVENTES
pág. 70-71TAPAJUNTAS
pág. 69

Complementos para buzones de comunidad



Panel de anuncios. Bandeja.



Envolvente.



Soportes base rectangular de acero.



Grabación de buzones. Tejado.



Tapajuntas. Bandeja.

Complementos



COMPLEMENTOS

ARREGUI

Complementos

Los buzones se pueden servir en unidades sueltas, en baterías o en agrupaciones (excepto modelo Future V1000).

Si se sirven en unidades sueltas o en baterías, su precio es el marcado junto a cada buzón.


Si se sirven en agrupaciones llevarán un cargo adicional indicado en el apartado UNIÓN, salvo en los casos en los que se elijan los complementos ENVOLVENTE o TAPAJUNTAS metálicos.

A continuación exponemos los diversos complementos disponibles para las agrupaciones de buzones.




UNIÓN DE BUZONES

Los buzones metálicos se pueden servir unidos en agrupaciones.




GRABACIÓN DE BUZON Y GRABACIÓN DE TARJETA

El buzón puede ser personalizado mediante la grabación a láser del texto que se desee en la puerta o tapa de boca, o incluyendo una tarjeta grabada con la identidad de los propietarios en el tarjetero individual de cada buzón.




TAPAJUNTAS

Cuando los buzones se instalan empotrados en pared, un tapajuntas alrededor de la agrupación hace más armoniosa la unión de los buzones y la pared.



SOPORTES


Soportes de base o laterales para sostener las agrupaciones, con acabados acordes con los buzones



BANDEJA


Integrada en la agrupación de buzones, permite depositar la publicidad en ella.

Puede incorporar tapa frontal si se prefiere un hueco ciego.




TEJADO

Cuando los buzones van instalados en el exterior expuestos a las inclemencias meteorológicas, el tejado los protege.




OPCIÓN DE COLORES

Toda una gama de colores está disponible en la carta RAL de Arregui para personalizar el acabado de los buzones metálicos.



GRABACIÓN DE AGRUPACIÓN

Las agrupaciones de buzones pueden ser personalizadas grabando a láser o mediante vinilos el nombre de la urbanización, calle, etc., en una placa colocada sobre los buzones.




ENVOLVENTES

Cuando los buzones no van empotrados en pared, un envolvente alrededor de la agrupación protege el cuerpo de los buzones y embellece la vista lateral y superior de los buzones. Si la parte trasera queda a la vista se puede añadir una pieza que la cubra.




MESA

Un elegante complemento útil como soporte para las agrupaciones de buzones. Práctico y decorativo, aporta estilo a cualquier ambiente.



PANEL DE ANUNCIOS

Integrado en la agrupación de buzones, permite fijar en él notificaciones para la comunidad de vecinos.




Complementos

UNIÓN DE BUZONES

Los buzones metálicos se pueden servir unidos en agrupaciones, con un precio adicional por **UNIÓN** de buzón. En caso de elegir los complementos Envoltorios o Tapajuntas metálico, la unión de buzones ya está incluida en su precio.

Los buzones UNIK se suministran siempre unidos, sin cargo adicional.

En el caso de **baterías de buzones de correo**, el coste de la unión se calculará en base al número de buzones individuales que ocupen, con un descuento del 20%. En el caso de **buzones de paquetería**, se calculará en base al número de buzones XS que ocupen, con un descuento del 20%.



COLORES ARREGUI

ACABADO LISO



Blanco



Plata RAL 9006 Mate



Ocre RAL1036 Brillo



Antracita RAL 7016 Mate



Negro Mate: RAL9005 Mate



Negro Brillo: RAL9005 Brillo

ACABADO TEXTURADO



Arena Volcánica: RAL7011 Brillo



Óxido



Negro Texturado:
RAL9005 texturado mate

PREMIUM ANTIHUELLAS



Imitación inoxidable



Nácar




Plata perla

Complementos

GRABACIÓN

DE BUZONES POR LÁSER

- Personalización de la puerta o tapa de boca del buzón mediante la grabación a láser del texto que se desee, normalmente la identificación de la vivienda.
- Opciones tipográficas: La tipografía standard es ARIAL con una altura de 15 mm, pero se pueden utilizar otras a petición del cliente.
- Opción de personalización con logotipos, iconos, etc.
- Importante:** El texto a grabar deberá facilitarse de forma clara, escrito a ordenador.
- Ref. LÁSER 1:** Grabación hasta 4 caracteres
- Ref. LÁSER 2:** Grabación de 5 a 10 caracteres



DE TARJETAS PERSONALIZADAS

Personalización de la tarjeta individual de cada buzón, mediante la grabación del texto que se desee, normalmente la identificación de los propietarios.

Tarjetas para colocar dentro del tarjetero de plástico

EVOLUTION DOBLE (cara interior)	TA101 Fondo negro, letra blanca
FUTURE H3500	
FUTURE VERTICAL	TA102 Fondo plata, letra negra 5 líneas x 25 dígitos 83x23 mm
MILENIO	
MIRA FLAT H8800	TA103 Fondo dorado, letra negra
ADAPTA	
EVOLUTION DOBLE (cara exterior)	TA111 Fondo negro, letra blanca
FUTURE H3400-H3600	
INFINITY	TA112 Fondo plata, letra negra 4 líneas x 25 dígitos 70x20 mm
MIRA FLAT HF8700-H8900	
UNIVERS	TA113 Fondo dorado, letra negra
FRONT VERTICAL	TA121 Fondo negro, letra blanca
LIBRO	
MIRA COVER	TA122 Fondo plata, letra negra 3 líneas x 20 dígitos 67x15 mm
SLIM	TA123 Fondo dorado, letra negra
HABITAT	TA151 Fondo negro, letra blanca
MIRA VERTICAL	
UNIK	TA152 Fondo plata, letra negra 3 líneas x 25 dígitos 65x17 mm
	TA153 Fondo dorado, letra negra

Importante:

Permiten la grabación de un máximo de 4 líneas.

La grabación se realiza en mayúsculas y la alineación del texto centrada.

El texto a grabar en cada tarjetero deberá facilitarse de forma clara escrita a ordenador.

Las tarjetas no se suministran colocadas en los buzones.



GRABACIÓN DE AGRUPACIÓN

- Personalización de la agrupación de buzones mediante la grabación con vinilo (excepto en pinturas texturadas) o a láser, del texto que se desee, normalmente la identificación del conjunto de viviendas (calle, número...), en una placa colocada sobre los buzones.
- Para poder fijar adecuadamente la placa marcada a los buzones, es necesario recubrir la agrupación con un envolvente (ver páginas 70 y 71) o tapajuntas (página 69).
- Dimensiones de la placa: Altura igual a la de los buzones de la agrupación. Longitud máxima 2000 mm.
- Opciones tipográficas: La tipografía standard es ARIAL, pero se pueden utilizar otras a petición del cliente.
- Color a elegir en pág. 67.
- Su precio es el 110% del precio del buzón con el que combinan, multiplicado por el número de huecos ocupados.



C-560 Placa de acero o aluminio lacado color a elegir


C-562 Placa de aluminio anodizado plata

C-555 Placa de acero inoxidable satinado

C-557 Placa de acero inoxidable espejo

Complementos

TAPAJUNTAS



Cuando los buzones se instalan empotrados en pared, un tapajuntas alrededor de la agrupación hace más armoniosa la unión de los buzones y la pared.

El tapajuntas se suministra colocado en la agrupación de buzones.

Opcional: se pueden enviar sin colocar, en cuyo caso el precio se calcula por metro lineal.

Buzones tipo A	Buzones tipo B	Buzones tipo C
Infinity H2000	Slim H2400	Infinity H2100
H2200	H2600	doble H4850
Future Antivandálico	Evolution doble H4750	Front H1600
H3400	H4950	Habitat H8100
H3600		Future Antivandálico H3500
Adapta	Habitat H8300	Mira Flat HF8800
H3700	H3800	Adapta Front V1600
H3900	Mira Flat HF8700	Habenito U3000
Milenio H4400	HF8900	Milenio H4500
H4460		Slim H2500
H4600		

ALUMINIO

- Corte de las esquinas realizado a inglete.
- Espesor: 1.20 mm. - Anchura: 40 mm.
- Longitud máxima: 2.080 mm. excepto para tapajuntas en plata anodizada: máximo 3. 000 mm.
- Color a elegir en pág. 67



Acabado	Ref.
Lacado color a elegir	C-470
Anodizado plata	C-472

ACERO INOXIDABLE

- Corte de las esquinas realizado a inglete.
- Espesor: 1 mm. - Anchura: 40 mm.
- Longitud máxima: 2.000 mm.



Acabado	Ref.
Espejo	C-427
Satinado	C-425

Complementos

EN VOLVENTES

Cuando los buzones no van empotrados en pared, un envolvente alrededor de la agrupación protege el cuerpo de los buzones y embellece la vista lateral y superior de los buzones. Si la parte trasera queda a la vista se puede añadir una pieza que la cubra.

Arregui recomienda la colocación de las agrupaciones de buzones en lugar cubierto y al resguardo de la lluvia.

Las piezas de envolvente se suministran colocadas en la agrupación de buzones.

El precio es por unidad de buzón. En el caso de **baterías de buzones de correo**, el coste del envolvente se calculará en base al número de buzones individuales que ocupen, con un descuento del 20%. En el caso de **buzones de paquetería**, se calculará en base al número de buzones tamaño XS que ocupen, con un descuento del 20%.



Buzones tipo A	Buzones tipo B	Buzones tipo C
Infinity H2000	Infinity H2100 H2300	Habitat H8100 H8300
Future Antivandálico H3400	Habitat doble H8150	Mira V1300
Adapta H3700	Future Antivandálico H3500 H3600	Mira Cover V1330
Milenio H4400	Adapta H3800 H3900	Infinity V2300
Slim H2400	Milenio H4460 H4500	V2400
Evolution doble H4750	H4600	Milenio V4000
Mira Flat HF8700	Front V1600	Habitat V8700
	Univers U3000	
	Slim H2500 H2600	

ACERO GALVANIZADO

- Opción 1. Espesor: 1.2mm. Adecuado para agrupaciones de buzones horizontales.
- Opción 2. Espesor: 2mm. Recomendado para las agrupaciones de buzones verticales y aquellas de buzones horizontales que superen los 1500 mm de anchura porque compensa las posibles ondulaciones de la pared o la agrupación.
- Longitud máxima: 2.080mm.
- Trasera de acero galvanizado.
- Color a elegir en pág. 67



Espesor 1,2 mm.

Acabado	Ref.
Color a elegir	C-490 (4 piezas)
Color a elegir	C-440 (4 piezas + trasera)

Espesor 2 mm.

Acabado	Ref.
Color a elegir	C2-490 (4 piezas)
Color a elegir	C2-440 (4 piezas + trasera)

ACERO INOXIDABLE

- Espesor: 1.2 mm.
- Longitud máxima: 2.080 mm.
- Trasera de acero inoxidable.
- Ideal para exteriores.




Acabado	Ref.
Espejo	C-497 (4 piezas)
Satinado	C-495 (4 piezas)
Espejo	C-447 (4 piezas + trasera)
Satinado	C-445 (4 piezas + trasera)

Complementos

ENVOLVENTES CON VOLUMEN

OPCIONAL:

Voladizo superior que sobresale 60 mm, para envolventes compuestos de 4 piezas + trasera, recomendado para instalación en exterior.



ACERO GALVANIZADO CON VOLUMEN

- Espesor 21 mm.
- Longitud máxima en una única pieza: 2.080 mm.
Para longitudes superiores se suministran en piezas separadas, preparadas para su unión (será visible la línea de unión).
- Trasera de acero galvanizado.
- Color a elegir en pág. 67



Acabado	Ref.
Color a elegir	C-100 (4 piezas)
Color a elegir	C-110 (4 piezas + trasera)
Color a elegir	C-110V (4 piezas + trasera + voladizo superior)

ACERO INOXIDABLE CON VOLUMEN

- Espesor: 21 mm.
- Longitud máxima en una única pieza: 2.080 mm.
Para longitudes superiores se suministran en piezas separadas, preparadas para su unión (será visible la línea de unión).
- Trasera de acero inoxidable.
- Ideal para exteriores.



Acabado	Ref.
Espejo	C-107 (4 piezas)
Satinado	C-105 (4 piezas)
Espejo	C-117 (4 piezas + trasera)
Espejo	C-117V (4 piezas + trasera + voladizo superior)
Satinado	C-115 (4 piezas + trasera)
Satinado	C-115V (4 piezas + trasera + voladizo superior)

ALUMINIO CON VOLUMEN

- Espesor: 21 mm.
- Longitud máxima en una única pieza: 2.080 mm.
Para longitudes superiores se suministran en piezas separadas, preparadas para su unión (será visible la línea de unión).
- Ideal para exteriores.
- Color a elegir en pág. 67



Acabado	Ref.
Lacado color a elegir	C-200 (4 piezas)
Anodizado plata	C-202 (4 piezas)
Lacado color a elegir	C-230 (4 piezas + trasera)
Lacado color a elegir	C-230V (4 piezas + trasera + voladizo superior)
Anodizado plata	C-232 (4 piezas + trasera)
Anodizado plata	C-232V (4 piezas + trasera + voladizo superior)

Complementos

SOPORTES

SOPORTE BASE RECTANGULAR DE ACERO

- Material:** Acero con recubrimiento anticorrosivo de cataforesis.
- Dimensiones en mm:** 800 alto x 50 ancho x 100 fondo.
- Atornillable a suelo.
- Recomendable como soporte central para agrupaciones con soportes laterales a partir de 1.700mm de ancho.
- Es necesario que la agrupación de buzones lleve envolvente para fijar el soporte.
- Color a elegir en pág. 67
- Ref. C-460B BASE: para buzones de fondo menor a 300 mm.
- Ref. C-460BM BASE MEDIANO: para buzones de fondo 300 a 350 mm.
- Ref. C-460BG BASE GRANDE: para buzones de fondo superior a 350 mm.




Acabado	Ref.
Color a elegir	C-460B-09
Color a elegir	C-460BM-09
Color a elegir	C-460BG-09

SOPORTE LATERAL RECTANGULAR DE ACERO

- Material:** Acero con recubrimiento anticorrosivo de cataforesis.
- Dimensiones en mm:** 1500 alto x 50 ancho x 100 fondo.
- Atornillable a suelo.
- Es necesario que la agrupación de buzones lleve envolvente para fijar el soporte.
- Color a elegir en pág. 67

Acabado	Ref.
Color a elegir	C-460L-09




Complementos

MESA FLAT


- **Material:** Acero o acero inoxidable (en los acabados inox, las partes internas de la mesa están pintadas en color a elegir).
- Atornillable a suelo.
- Complemento útil como soporte para agrupaciones de buzones.
- Permite una nueva forma de colocar los buzones en un portal.
- Adecuado para todos los modelos de buzones.
- Es recomendable que la agrupación de buzones se complemente con un envolvente.
- Color a elegir en pág. 67




Ref. M15A10



Ref. M15A20



Ref. M15A30



Medidas en mm.

Acero INOXIDABLE SATINADO

M15A10-05

M15A20-05

M15A30-05

Acero COLOR A ELEGIR

M15A10

M15A20


M15A30



Complementos

BANDEJAS

- En las agrupaciones de buzones horizontales se pueden crear bandejas útiles para depositar publicidad.
- Pueden ocupar el espacio de 1, 2 ó 3 buzones de anchura y además facilitan la creación de agrupaciones de formas regulares.
- Disponibles para los modelos: UNIVERS / HABITAT / MILENIO / INFINITY / SLIM / FUTURE / ADAPTA / MIRA FLAT
- **Opcional:** Tapa frontal: añadir a la referencia de la bandeja la terminación "-T". (Ejemplo: tapa bandeja para Adapta H3900 de anchura 2: ref. H39B2-T).




	Anchura 1	Anchura 2	Anchura 3
Univers U3000		U30B2	U30B3
Habitat H8100	H81B1	H81B2	H81B3
Habitat H8300	H83B1	H83B2	H83B3
Habitat H8100 INOX	H81B1 I	H81B2 I	H81B3 I
Habitat H8300 INOX	H83B1 I	H83B2 I	H83B3 I
Milenio H4400/ Infinity H2000	H44B1	H44B2	H44B3
Milenio H4500/ Infinity H2100	H45B1	H45B2	H45B3
Milenio H4600/ Infinity H2200	H46B1	H46B2	H46B3
Slim H2400		H24B2	H24B3
Slim H2500		H25B2	H25B3
Slim H2600		H26B2	H26B3
Future H3400/ Mira Flat HF8700	H34B1	H34B2	H34B3
Future H3500/ Mira Flat HF8800	H35B1	H35B2	H35B3
Future H3600/ Mira Flat HF8900	H36B1	H36B2	H36B3
Adapta H3700		H37B2	H37B3
Adapta H3800		H38B2	H38B3
Adapta H3900		H39B2	H39B3

Opcional: tapa ciega para cubrir el hueco de la bandeja.

Complementos

PANEL DE ANUNCIOS

- En las agrupaciones de buzones horizontales se pueden integrar paneles de anuncios, útiles para fijar en ella notificaciones para la comunidad de vecinos.
- Pueden ocupar el hueco de 3 o 6 buzones (3 filas x 1 columna, o 3 filas x 2 columnas).
- Para poder fijar los paneles a la agrupación, es necesario que ésta lleve envolvente.
- Los paneles tienen estructura de aluminio (a juego con el acabado del buzón que acompañen), puerta de metacrilato y cerradura.
- Disponibles para los modelos: MILENIO, FUTURE, INFINITY y MIRA FLAT.



3 buzones 6 buzones

Future H3400/H3600 Mira Flat HF8700/HF8900	H34P3	H34P6
---	-------	-------

Future H3500 Mira Flat HF8800	H35P3	H35P6
----------------------------------	-------	-------


Milenio H4400/H4600 Infinity H2000/H2200	H44P3	H44P6
---	-------	-------

Milenio H4500 Infinity H2100	H45P3	H45P6
---------------------------------	-------	-------



TEJADO

Cuando los buzones van instalados en el exterior en lugares descubiertos y expuestos a las inclemencias meteorológicas, es recomendable colocar un tejado para proteger los buzones.



DE ACERO COLOR A ELEGIR

- Material:** Acero galvanizado o acero inoxidable.
- Diseño:** Tejado con voladizo de 60 mm..
- Longitud máxima:** 2.000 mm.
- En el caso en que los buzones vayan fijados a pared el tejado no llevará voladizo en la parte trasera. (Indicarlo al hacer el pedido.)
- El tejado se suministra colocado en la agrupación de buzones.
- Es necesario que la agrupación de buzones lleve envolvente con volumen.
- Adecuado para todos los modelos de buzones.
- Color a elegir en pág. 67



Acabado	Ref.
Lacado color a elegir	C-130
Acero inoxidable espejo	C-137
Acero inoxidable satinado	C-135

Zonas Comunes | Señalización

PLACAS DE ACERO INOXIDABLE ROTULADAS

PLANAS

- Material:** Acero inoxidable satinado de 1 mm. de espesor. **Letras en vinilo negro.**
- Fijación:** Se realiza mediante adhesivo de contacto, tipo silicona o similar. El material de fijación no se suministra con la señalización.
- Opciones tipográficas:** La tipografía standard es ARIAL, pero se pueden utilizar otras a petición del cliente.



B	3ºD	ASCENSOR			
80x80	160x80	320x80			
3º	42				
120x120	200x200				
LISO	80x80	160x80	320x80	120x120	200x200
Ref.	SE203	SE204	SE201	SE202	SE205

Medidas en mm.

CON VOLUMEN

- Material:** Acero inoxidable satinado. **Letras grabadas a láser.**
- Fijación:** Se compone de dos piezas. Una base que se fija a la pared mediante tornillos y una tapa que se acopla a la base mediante presión. La tornillería queda oculta por la tapa. El material de fijación no se suministra con la señalización.
- Opciones tipográficas:** La tipografía standard es ARIAL, pero se pueden utilizar otras a petición del cliente.



B	TERCERA
77x77	317x77
5º	3
117x117	197x197

CON VOLUMEN	77x77	317x77	117x117	197x197
Ref.	SE503	SE501	SE502	SE505

Medidas en mm.

Zonas Comunes | Señalización

PLACAS DE ALUMINIO ROTULADAS

PLANAS

- Material: Placa de aluminio anodizado de 1 mm. de espesor. **Letras en vinilo negro.**
- Fijación: Se realiza mediante adhesivo de contacto, tipo silicona o similar. El material de fijación no se suministra con la señalización.
- Opciones tipográficas: La tipografía standard es ARIAL, pero se pueden utilizar otras a petición del cliente.



Primero

320x80


LISO	80x80	120x120	200x200	160x80	320x80
SEA-01-S1	SEA-01-S3	SEA-01-S4	SEA-01-S5	SEA-01-S6	

Medidas en mm.

PLACAS DE METACRILATO ROTULADAS

METACRILATO COLOR

- Material: Placa de metacrilato de 3 mm. de espesor. **Letras y números en vinilo rotulados en la parte frontal.**
- Color a medida: Por defecto las letras y números se rotulan en vinilo negro sobre fondo blanco pero pueden ser rotulados en cualquier color sobre cualquier color de fondo. (Facilitar color PANTONE como referencia).
- Fijación: Se realiza mediante adhesivo de contacto, tipo silicona o similar. El material de fijación no se suministra con la señalización.
- Opciones tipográficas: La tipografía standard es ARIAL, pero se pueden utilizar otras a petición del cliente.



TERCERO

3°

320x80

80x80

Segundo

2°

Ej. RAL 5015

320x80

80x80

COLOR	80x80	100x100	120x120	200x200	160x80	320x80	400x100
Ref.	SEM01-S1	SEM01-S2	SEM01-S3	SEM01-S4	SEM01-S5	SEM01-S6	SEM01-S7

Medidas en mm.

Zonas Comunes | Señalización

NÚMEROS Y LETRAS RECORTADAS DE ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS

- Material: Acero inoxidable satinado AISI 304 de 1 mm de espesor.
- Tipografía única: Arial. Letras mayúsculas y números del 0 al 9.
- Sistema de fijación: Se pegan a la pared mediante cinta de doble cara o silicona (no incluida).
- Medidas:
 - » **De la letra A a la Z, y números del 0 al 9** en tamaño 80 mm de altura.
 - » **De la letra A a la F y números del 0 al 9** en tamaños 120 mm y 200 mm de altura.
 - » **Guion** en tamaño único 45x13 mm.



Letras y números de acero inoxidable para señalizar viviendas e inmuebles.

TAMAÑOS



SEC11-T1

Disponible en tamaño 80 mm:


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z



SEC11-T2

120 mm



SEC11-T3

200 mm

Disponible en tamaño 120 y 200 mm:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F

GUIÓN

(Tamaño único)



45 mm

SEC11-T1-B - - -

EJEMPLO DE LETRAS



NÚMEROS




Zonas Comunes | Señalización

NÚMEROS Y LETRAS RECORTADAS DE ALUMINIO

CARACTERÍSTICAS

- Material:** Aluminio anodizado color plata de 0,8 mm. Trasera de PVC de 10 mm con cantos lisos pintados en plata.
- Señalización a medida:** Letras y números se fabrican a medida, pudiendo elegir entre 80 mm y 600 mm de altura.
- Fijación:** Se fijan a la pared mediante cinta de doble cara o silicona (no suministrada). En los rótulos con PVC de 10 mm se pueden colocar opcionalmente de 1 a 4 espárragos roscados para su anclaje a la pared. En este caso, la letra o número lleva las tuercas roscadas embutidas en el PVC y los espárragos en una bolsa aparte, para evitar rayaduras.
- Opciones tipográficas:** La tipografía standard es ARIAL, pero se pueden utilizar otras a petición del cliente.




Altura (mm) Desde - Hasta		Alum. 0,8 mm PLANA	Alum. 0,8 mm + PVC 10 mm CON VOLUMEN
80-100	Ref.	SEC01-T1	SEC02-T1
110-150	Ref.	SEC01-T2	SEC02-T2
160-210	Ref.	SEC01-T3	SEC02-T3
220-270	Ref.	SEC01-T4	SEC02-T4
280-400	Ref.	SEC01-T5	SEC02-T5
410-490	Ref.	SEC01-T6	SEC02-T6
500-600	Ref.	SEC01-T7	SEC02-T7
Espárrago	Ref.	SEC99	
SIGNOS DE PUNTOS, COMAS, GUIONES, ETC.			

Zonas Comunes | Señalización

NÚMEROS Y LETRAS RECORTADAS DE ALUMINIO SANDWICH

CARACTERÍSTICAS

- Material:** 2 placas de aluminio con una capa intermedia de PVC.
- Señalización a medida:** Letra, números y símbolos se fabrican a medida, pudiendo elegir entre 80 y 980 mm de altura. 3 mm de grosor
- Opciones tipográficas:** La tipografía standard es ARIAL, pero se pueden utilizar otras a petición del cliente.



COLORES

Aluminio Lacado Blanco	A A A A A
Aluminio Plata Lacado 9006	C C C C C
Aluminio Plata Cepillado	B B B B B
Aluminio Lacado Antracita	1 1 1 1 1
Aluminio Lacado Negro	6 6 6 6 6

Altura (mm) Desde - Hasta	Blanco / Negro / Antra / Plata	Plata cepillado
80-100	SEC04-T1	SEC05-T1
110-150	SEC04-T2	SEC05-T2
160-210	SEC04-T3	SEC05-T3
220-270	SEC04-T4	SEC05-T4
280-400	SEC04-T5	SEC05-T5
410-490	SEC04-T6	SEC05-T6
500-600	SEC04-T7	SEC05-T7
610-650	SEC04-T8	SEC05-T8
660-800	SEC04-T9	SEC05-T9
810-980	SEC04-T10	SEC05-T10
SIGNOS DE PUNTOS, COMAS, GUIONES, ETC.		




Encuentra en nuestro **Catálogo General** diversos productos para zonas comunes y viviendas unifamiliares

PANELES DE ANUNCIOS



CESTAS DE PUBLICIDAD



PAPELERAS MURALES



CENICERO



ESPEJOS DE SEGURIDAD





Encuentra en nuestro **Catálogo General**
buzones individuales para exterior



Repuestos



ARREGUI

Repuestos

SET DE CERRADURAS

**CER1001**

Apto para los buzones metálicos de comunidad con cerradura cromada. Modelos: Milenio, Infinity, Future, Adapta, Mira, Neo, Liberty, Básico, Libro, BCP, Evolution Doble y buzones unifamiliares modelos Villa, Costa y Recogecartas.

**CER1002**

Apto para los buzones metálicos de cartero con cerradura cromada. Para buzones de comunidad dedicados a devoluciones al cartero.

**CER1003**

Apto para los buzones con puerta de madera con cerradura dorada.

Ref.	EAN
CER1001	8425181810019
CER1002	8425181810026
CER1003	8425181810033
CER1004	8425181810040

**CER1004**

Apto para una amplia gama de buzones de exterior, botiquines, armarios y ceniceros. Modelos: Aura, Compact, Chance, Deco, Dime, Flysch, Home, Line, Mininova, Premium, Residencia, Smart, Urban, Visit, Zaguan y buzón de comunidad Mira vertical y armarios de llaves y botiquines.



SET DE TARJETEROS DE PLÁSTICO

- Adecuados para los modelos de buzones Arregui.
 - Incluye 7 tarjeteros de plástico:
- » 1 unidad. TJ00001 » 1 unidad. TJ00004 » 1 unidad. TJ00023 » 1 unidad. TJ00033
 » 1 unidad. TJ00002 » 1 unidad. TJ00006 » 1 unidad. TJ00029

Ref.	EAN
TJ01001	8425181721483

REPUESTOS TARJETEROS

Ref.		
TJ00001	Tarjetero MILENIO, EVOLUTION DOBLE (cara interior)	Bolsa 10 uds.
TJ00002	Tarjetero FUTURE VERTICAL / FUTURE H3500 / MIRA FLAT HF8800	Bolsa 10 uds.
TJ00004	Tarjetero INFINITY / FUTURE H3400-H3600 / MIRA FLAT HF8700-8900 / ADAPTA / EVOLUTION (cara exterior) / UNIVERS	Bolsa 10 uds.
TJ00006	Tarjetero LIBRO / FRONT VERTICAL	Bolsa 10 uds.
TJ00009	Base negra de tarjetero EVOLUTION DOBLE	Bolsa 10 uds.
TJ00023	Tarjetero MIRA VERTICAL, UNIK	Bolsa 10 uds.
TJ00029	Tarjetero HABITAT / SLIM / MIRA COVER	Bolsa 10 uds.

EMBOLSADOS DE TORNILLERIA

199A0001-GUR	Embolsado unión y fijación buzones	18 tuercas y tornillos de unión y 12 tirafondos y tacos de fijación a pared
199A0003-GUR	Embolsado unión y fijación V1000 / V1300 / V1330	12 tuercas y tornillos de unión y 16 tirafondos y tacos de fijación a pared
199A0010-GUR	Embolsado embellecedor lateral buzones	4 tapones negros de plástico

OTROS

Puerta para buzón
Tapa de boca para buzón

Repuestos

REPUESTOS CERRADURAS

CERRADURA	CÓDIGO	REF. BUZÓN	NORMAL/CARTERO	FIJACIÓN	BOLSAS 10 CERRADURAS
	CER01A01CR-CTERO	HABITAT	CARTERO	RÁPIDA	
	CER01A01CR	SLIM MIRA COVER		RÁPIDA	
	CER01C04CR	FUTURE VERTICAL		RÁPIDA	CER01C04CR-10
	CER01C04CR-CTERO	FUTURE VERTICAL	CARTERO	RÁPIDA	
	CER01A05CR	MILENIO FRONT LIBRO INFINITY		RÁPIDA	CER01A05CR-10
	CER01A05CR-CTERO	MILENIO LIBRO FRONT INFINITY EVOLUTION DOBLE	CARTERO	RÁPIDA	
	CER01B02CR	MIRA FLAT FUTURE HORIZONTAL ADAPTA		RÁPIDA	CER01B02CR-10
	CER01B02CR-CTERO	MIRA FLAT HORIZONTAL FUTURE HORIZONTAL ADAPTA	CARTERO	RÁPIDA	
	CER01A02CR	BCP EVOLUTION DOBLE		RÁPIDA	
	CER0052-VS	BCP PUERTA CENTRAL		TUERCA	
	CER05A10CR	HABITAT UNIK		CLIP	CER05A10CR-10
	CER0070	MIRA VERTICAL		TUERCA	CER0070-10
	CER0054	MIRA VERTICAL	CARTERO	TUERCA	
	CER05A12CR	UNIVERS (buzón correo)		TUERCA	
	CER0132-U	UNIVERS (Buzón paquetería)		TUERCA	

LLAVES EN BRUTO

Ref.	Modelos buzón
BK01A05CR	ADAPTA, BCP, EVOLUTION DOBLE, FRONT, FUTURE, INFINITY, LIBRO, MILENIO, MIRA COVER, MIRA FLAT, SLIM
BK0007	HABITAT, UNIVERS
BK0074	MIRA

Recomendación para configurar instalaciones de UNIVERS de correo y paquetería, según número de vecinos.

Nº VECINOS / BUZONES DE CORREO	COLUMNAS CON PANTALLA				COLUMNAS SIN PANTALLA							
	U4200P3	U4200P4	U4200P5	U4200P6	U4200C4	U4200C5	U4200C6	U4200C7	U4200C8	U4200C8-V2	U4200C9	U4200C9-V2
3	1											
4		1										
5			1									
6				1								
7	1					1						
8		1				1						
9			1			1						
10				1	1							
11			1			1						
12			1				1					
13			1					1				
14			1						1			
15			1									1
16		1				2						
17		1			1	1						
18		1				2						
19		1				1	1					
20		1					2					
21		1						1	1			
22		1							2			
23		1							1			1
24		1										2
25		1					2	1				
26		1					1	2				
27		1					1	1	1			
28		1						2	1			
29		1						1	2			
30		1						1	1			1
31		1							2			1
32		1							1		1	1
33		1									1	2
34		1				2						2
35		1			1	1						2
36		1				2						2
37		1					2	1				1
38		1					1	2				1
39		1					1	1			1	1
40		1						2		1	1	
41		1							1	1	2	
42		1								1	3	
43		1					4					1
44		1					3	1				1
45		1					2	2				1
46		1					1	3				1
47		1						4				1
48		1						3		1	1	
49		1						2		1	2	
50		1							1	1	3	
51		1								1	4	
52			1					4				2
53			1					3	1			2
54			1					2	2			2

Recomendación para configurar instalaciones de UNIVERS de correo y paquetería, según número de vecinos.

Nº VECINOS / BUZONES DE CORREO	COLUMNAS CON PANTALLA					COLUMNAS SIN PANTALLA						
	U4200P3	U4200P4	U4200P5	U4200P6	U4200C4	U4200C5	U4200C6	U4200C7	U4200C8	U4200C8-V2	U4200C9	U4200C9-V2
55					1				1		2	
56					1				4		2	
57					1				3		2	1
58					1				2		2	2
59					1				1		2	3
60					1						2	4
61					1			3	2		2	
62					1			2	3		2	
63					1			1	4		2	
64					1				5		2	
65					1				4		2	1
66					1				3		2	2
67					1				2		2	3
68					1				1		2	4
69					1						2	5
70					1			2	4		2	
71					1			1	5		2	
72					1				6		2	
73					1				5		2	1
74					1				4		2	2
75					1				3		2	3
76					1				2		2	4
77					1				1		2	5
78					1						3	5
79					1			2	4		3	
80					1			1	5		3	
81					1				6		3	
82					1				5		3	1
83					1				4		3	2
84					1				3		3	3
85					1				2		3	4
86					1				1		3	5
87					1						3	6
88					1			2	4		4	
89					1			1	5		4	
90					1				6		4	
91					1				5		4	1
92					1				4		4	2
93					1				3		4	3
94					1				2		4	4
95					1				1		4	5
96					1						4	6
97					1			2	4		5	
98					1			1	5		5	
99					1				6		5	
100					1				5		5	1
101					1				4		5	2
102					1				3		5	3
103					1				2		5	4
104					1				1		5	5
105					1						5	6

Tabla de medidas | Agrupaciones de buzones

El siguiente cuadro muestra las medidas de anchura y altura de las agrupaciones de buzones.

												Nº DE FILAS (ALTURA)	
954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
733	-	-	660	720	-	810	-	-	-	660	550	6	
622	-	-	550	600	-	675	-	-	-	550	440	5	
512	1240	-	440	480	1140	540	1280	1320	-	440	330	4	
401	930	1200	330	360	855	405	960	990	-	330	220	3	
291	620	800	220	240	570	270	640	660	-	220	110	2	
170	310	400	110	120	285	135	320	330	-	110	-	1	
													Nº DE COLUMNAS (ANCHURA)
													1 2 3 4 5 6 7 8
													375 750 1125 1500 1875 - - -
													260 520 780 1040 1300 1560 1820 2080
													260 520 780 1040 1300 1560 1820 -
													250 500 750 1000 1250 1500 1750 -
													345 690 1035 1380 1725 2070 - -
													345 690 1035 1380 1725 2070 - -
													240 480 720 960 1200 1440 1680 1920
													325 650 975 1300 1625 1950 - -
													345 690 1035 1380 1725 2070 - -
													240 480 720 960 1200 1440 1680 1920
													345 690 1035 1380 1725 2070 - -
													270 540 810 1080 1350 1620 1890 -
													260 520 780 1040 1300 1560 1820 2080
													330 581 831 1082 1332 1583 1833 -

Medidas en mm.

*Atención: medidas aproximadas (prever una oscilación de 1-1,5 mm por cuerpo de buzón).


**Las medidas indicadas en el modelo UNIK corresponden a las dimensiones del panel exterior.

Tabla de medidas | Agrupaciones de buzones

Las siguientes tablas muestran las medidas de anchura de los modelos LIBRO y FRONT, fabricados a medida evitando la duplicidad de paredes.

» **Modelo LIBRO:** máximo 23 buzones

» **Modelo FRONT:** máximo 25 buzones



Medidas en mm.




Tabla de medidas | Agrupaciones de buzones

MILENIO

CUERPO DE ACERO	BATERÍA 2 BUZONES	H4400 Capacidad: A5 Boca: 230x30	H4500 Capacidad: A4 Boca: 325x30	H4600 Capacidad: A4 Boca: 230x30
		270 250 270	270 345 270	270 250 365
Medidas en mm.				
Puerta de aluminio BLANCO	H4401-G2	H4501-G2	H4601-G2	
Puerta de aluminio PLATA ANODIZADA	H4402-G2	H4502-G2	H4602-G2	
Puerta de aluminio ANTRACITA	H4406-G2	H4506-G2	H4606-G2	
Puerta de aluminio NEGRO	H4404-G2	H4504-G2	H4604-G2	
Puerta de aluminio COLOR A ELEGIR (pág. 63)	H4409-G2	H4509-G2	H4609-G2	
BATERÍA 3 BUZONES		405 250 270	405 345 270	405 250 365
Puerta de aluminio BLANCO	H4401-G3	H4501-G3	H4601-G3	
Puerta de aluminio PLATA ANODIZADA	H4402-G3	H4502-G3	H4602-G3	
Puerta de aluminio ANTRACITA	H4406-G3	H4506-G3	H4606-G3	
Puerta de aluminio NEGRO	H4404-G3	H4504-G3	H4604-G3	
Puerta de aluminio COLOR A ELEGIR (pág. 63)	H4409-G3	H4509-G3	H4609-G3	
BATERÍA 4 BUZONES		540 250 270	540 345 270	540 250 365
Puerta de aluminio BLANCO	H4401-G4	H4501-G4	H4601-G4	
Puerta de aluminio PLATA ANODIZADA	H4402-G4	H4502-G4	H4602-G4	
Puerta de aluminio ANTRACITA	H4406-G4	H4506-G4	H4606-G4	
Puerta de aluminio NEGRO	H4404-G4	H4504-G4	H4604-G4	
Puerta de aluminio COLOR A ELEGIR (pág. 63)	H4409-G4	H4509-G4	H4609-G4	
BATERÍA 5 BUZONES		675 250 270	675 345 270	675 345 365
Puerta de aluminio BLANCO	H4401-G5	H4501-G5	H4601-G5	
Puerta de aluminio PLATA ANODIZADA	H4402-G5	H4502-G5	H4602-G5	
Puerta de aluminio ANTRACITA	H4406-G5	H4506-G5	H4606-G5	
Puerta de aluminio NEGRO	H4404-G5	H4504-G5	H4604-G5	
Puerta de aluminio COLOR A ELEGIR (pág. 63)	H4409-G5	H4509-G5	H4609-G5	

Tabla de medidas | Agrupaciones de buzones

MILENIO MARINO (100% aluminio)

CUERPO DE ACERO	BATERÍA 2 BUZONES		
	H4400AL Capacidad: A5 Boca: 230x30	H4500AL Capacidad: A4 Boca: 325x30	H4600AL Capacidad: A4 Boca: 230x30
Medidas en mm.			
Puerta de aluminio BLANCO	H4401AL-G2	H4501AL-G2	H4601AL-G2
Puerta de aluminio PLATA ANODIZADA	H4402AL-G2	H4502AL-G2	H4602AL-G2
Puerta de aluminio ANTRACITA	H4406AL-G2	H4506AL-G2	H4606AL-G2
Puerta de aluminio NEGRO	H4404AL-G2	H4504AL-G2	H4604AL-G2
Puerta de aluminio COLOR A ELEGIR (pág. 63)	H4409AL-G2	H4509AL-G2	H4609AL-G2
CUERPO DE ACERO	BATERÍA 3 BUZONES		
	H4400AL Capacidad: A5 Boca: 230x30	H4500AL Capacidad: A4 Boca: 325x30	H4600AL Capacidad: A4 Boca: 230x30
Puerta de aluminio BLANCO	H4401AL-G3	H4501AL-G3	H4601AL-G3
Puerta de aluminio PLATA ANODIZADA	H4402AL-G3	H4502AL-G3	H4602AL-G3
Puerta de aluminio ANTRACITA	H4406AL-G3	H4506AL-G3	H4606AL-G3
Puerta de aluminio NEGRO	H4404AL-G3	H4504AL-G3	H4604AL-G3
Puerta de aluminio COLOR A ELEGIR (pág. 63)	H4409AL-G3	H4509AL-G3	H4609AL-G3
CUERPO DE ACERO	BATERÍA 4 BUZONES		
	H4400AL Capacidad: A5 Boca: 230x30	H4500AL Capacidad: A4 Boca: 325x30	H4600AL Capacidad: A4 Boca: 230x30
Puerta de aluminio BLANCO	H4401AL-G4	H4501AL-G4	H4601AL-G4
Puerta de aluminio PLATA ANODIZADA	H4402AL-G4	H4502AL-G4	H4602AL-G4
Puerta de aluminio ANTRACITA	H4406AL-G4	H4506AL-G4	H4606AL-G4
Puerta de aluminio NEGRO	H4404AL-G4	H4504AL-G4	H4604AL-G4
Puerta de aluminio COLOR A ELEGIR (pág. 63)	H4409AL-G4	H4509AL-G4	H4609AL-G4
CUERPO DE ACERO	BATERÍA 5 BUZONES		
	H4400AL Capacidad: A5 Boca: 230x30	H4500AL Capacidad: A4 Boca: 325x30	H4600AL Capacidad: A4 Boca: 230x30
Puerta de aluminio BLANCO	H4401AL-G5	H4501AL-G5	H4601AL-G5
Puerta de aluminio PLATA ANODIZADA	H4402AL-G5	H4502AL-G5	H4602AL-G5
Puerta de aluminio ANTRACITA	H4406AL-G5	H4506AL-G5	H4606AL-G5
Puerta de aluminio NEGRO	H4404AL-G5	H4504AL-G5	H4604AL-G5
Puerta de aluminio COLOR A ELEGIR (pág. 63)	H4409AL-G5	H4509AL-G5	H4609AL-G5

Tabla de medidas | Agrupaciones de buzones

INFINITY

BATERÍA 2 BUZONES	H2000 Capacidad: A5 Boca: 230x30	H2100 Capacidad: A4 Boca: 325x30	H2200 Capacidad: A4 Boca: 230x30
Medidas en mm.			
Puerta de acero BLANCO	H2001-G2	H2101-G2	H2201-G2
Puerta de acero PLATA 9006	H2002-G2	H2102-G2	H2202-G2
Puerta de acero ANTRACITA	H2006-G2	H2106-G2	H2206-G2
Puerta de acero NEGRO	H2004-G2	H2104-G2	H2204-G2
Puerta de acero INOXIDABLE SATINADO	H2005-G2	H2105-G2	H2205-G2
Puerta de acero COLOR A ELEGIR (pág. 63)	H2009-G2	H2109-G2	H2209-G2
BATERÍA 3 BUZONES	H2000 Capacidad: A5 Boca: 230x30	H2100 Capacidad: A4 Boca: 325x30	H2200 Capacidad: A4 Boca: 230x30
Medidas en mm.			
Puerta de acero BLANCO	H2001-G3	H2101-G3	H2201-G3
Puerta de acero PLATA 9006	H2002-G3	H2102-G3	H2202-G3
Puerta de acero ANTRACITA	H2006-G3	H2106-G3	H2206-G3
Puerta de acero NEGRO	H2004-G3	H2104-G3	H2204-G3
Puerta de acero INOXIDABLE SATINADO	H2005-G3	H2105-G3	H2205-G3
Puerta de acero COLOR A ELEGIR (pág. 63)	H2009-G3	H2109-G3	H2209-G3
BATERÍA 4 BUZONES	H2000 Capacidad: A5 Boca: 230x30	H2100 Capacidad: A4 Boca: 325x30	H2200 Capacidad: A4 Boca: 230x30
Medidas en mm.			
Puerta de acero BLANCO	H2001-G4	H2101-G4	H2201-G4
Puerta de acero PLATA 9006	H2002-G4	H2102-G4	H2202-G4
Puerta de acero ANTRACITA	H2006-G4	H2106-G4	H2206-G4
Puerta de acero NEGRO	H2004-G4	H2104-G4	H2204-G4
Puerta de acero INOXIDABLE SATINADO	H2005-G4	H2105-G4	H2205-G4
Puerta de acero COLOR A ELEGIR (pág. 63)	H2009-G4	H2109-G4	H2209-G4
BATERÍA 5 BUZONES	H2000 Capacidad: A5 Boca: 230x30	H2100 Capacidad: A4 Boca: 325x30	H2200 Capacidad: A4 Boca: 230x30
Medidas en mm.			
Puerta de acero BLANCO	H2001-G5	H2101-G5	H2201-G5
Puerta de acero PLATA 9006	H2002-G5	H2102-G5	H2202-G5
Puerta de acero ANTRACITA	H2006-G5	H2106-G5	H2206-G5
Puerta de acero NEGRO	H2004-G5	H2104-G5	H2204-G5
Puerta de acero INOXIDABLE SATINADO	H2005-G5	H2105-G5	H2205-G5
Puerta de acero COLOR A ELEGIR (pág. 63)	H2009-G5	H2109-G5	H2209-G5













Tabla de medidas | Agrupaciones de buzones

INFINITY MARINO

BATERÍA 2 BUZONES	H2000MA Capacidad: A5 Boca: 230x30	H2100MA Capacidad: A4 Boca: 325x30	H2200MA Capacidad: A4 Boca: 230x30
Medidas en mm.			
Puerta de acero BLANCO	H2001MA-G2	H2101MA-G2	H2201MA-G2
Puerta de acero PLATA 9006	H2002MA-G2	H2102MA-G2	H2202MA-G2
Puerta de acero ANTRACITA	H2006MA-G2	H2106MA-G2	H2206MA-G2
Puerta de acero NEGRO	H2004MA-G2	H2104MA-G2	H2204MA-G2
Puerta de acero INOXIDABLE SATINADO	H2005MA-G2	H2105MA-G2	H2205MA-G2
Puerta de acero COLOR A ELEGIR (pág. 63)	H2009MA-G2	H2109MA-G2	H2209MA-G2
BATERÍA 3 BUZONES	H2000MA Capacidad: A5 Boca: 230x30	H2100MA Capacidad: A4 Boca: 325x30	H2200MA Capacidad: A4 Boca: 230x30
Medidas en mm.			
Puerta de acero BLANCO	H2001MA-G3	H2101MA-G3	H2201MA-G3
Puerta de acero PLATA 9006	H2002MA-G3	H2102MA-G3	H2202MA-G3
Puerta de acero ANTRACITA	H2006MA-G3	H2106MA-G3	H2206MA-G3
Puerta de acero NEGRO	H2004MA-G3	H2104MA-G3	H2204MA-G3
Puerta de acero INOXIDABLE SATINADO	H2005MA-G3	H2105MA-G3	H2205MA-G3
Puerta de acero COLOR A ELEGIR (pág. 63)	H2009MA-G3	H2109MA-G3	H2209MA-G3
BATERÍA 4 BUZONES	H2000MA Capacidad: A5 Boca: 230x30	H2100MA Capacidad: A4 Boca: 325x30	H2200MA Capacidad: A4 Boca: 230x30
Medidas en mm.			
Puerta de acero BLANCO	H2001MA-G4	H2101MA-G4	H2201MA-G4
Puerta de acero PLATA 9006	H2002MA-G4	H2102MA-G4	H2202MA-G4
Puerta de acero ANTRACITA	H2006MA-G4	H2106MA-G4	H2206MA-G4
Puerta de acero NEGRO	H2004MA-G4	H2104MA-G4	H2204MA-G4
Puerta de acero INOXIDABLE SATINADO	H2005MA-G4	H2105MA-G4	H2205MA-G4
Puerta de acero COLOR A ELEGIR (pág. 63)	H2009MA-G4	H2109MA-G4	H2209MA-G4
BATERÍA 5 BUZONES	H2000MA Capacidad: A5 Boca: 230x30	H2100MA Capacidad: A4 Boca: 325x30	H2200MA Capacidad: A4 Boca: 230x30
Medidas en mm.			
Puerta de acero BLANCO	H2001MA-G5	H2101MA-G5	H2201MA-G5
Puerta de acero PLATA 9006	H2002MA-G5	H2102MA-G5	H2202MA-G5
Puerta de acero ANTRACITA	H2006MA-G5	H2106MA-G5	H2206MA-G5
Puerta de acero NEGRO	H2004MA-G5	H2104MA-G5	H2204MA-G5
Puerta de acero INOXIDABLE SATINADO	H2005MA-G5	H2105MA-G5	H2205MA-G5
Puerta de acero COLOR A ELEGIR (pág. 63)	H2009MA-G5	H2109MA-G5	H2209MA-G5


Tabla de medidas | Agrupaciones de buzones

ADAPTA

 BATERÍA 2 BUZONES	H3700 Capacidad: A5 Boca: 237x15	H3800 Capacidad: A4 Boca: 341x15	H3900 Capacidad: A4 Boca: 237x15
	 Medidas en mm. 240 250 220 345 250 220 240 350 220		
Puerta de acero ANTRACITA H3724 H3824 H3924			
Puerta de acero PLATA 9006 H3722 H3822 H3922			
Puerta de acero NÁCAR H3720-27 H3820-27 H3920-27			
Puerta de acero INOXIDABLE SATINADO H3725 H3825 H3925			
Puerta de acero COLOR A ELEGIR (pág. 63) H3729 H3829 H3929			
 BATERÍA 3 BUZONES	 330 250 240	 330 250 345	 330 250 240 350
Puerta de acero ANTRACITA H3734 H3834 H3934			
Puerta de acero PLATA 9006 H3732 H3832 H3932			
Puerta de acero NÁCAR H3730-27 H3830-27 H3930-27			
Puerta de acero INOXIDABLE SATINADO H3735 H3835 H3935			
Puerta de acero COLOR A ELEGIR (pág. 63) H3739 H3839 H3939			
 BATERÍA 4 BUZONES	 440 250 240	 440 250 345	 440 250 240 350
Puerta de acero ANTRACITA H3744 H3844 H3944			
Puerta de acero PLATA 9006 H3742 H3842 H3942			
Puerta de acero NÁCAR H3740-27 H3840-27 H3940-27			
Puerta de acero INOXIDABLE SATINADO H3745 H3845 H3945			
Puerta de acero COLOR A ELEGIR (pág. 63) H3749 H3849 H3949			
 BATERÍA 5 BUZONES	 550 250 240	 550 250 345	 550 250 240 350
Puerta de acero ANTRACITA H3754 H3854 H3954			
Puerta de acero PLATA 9006 H3752 H3852 H3952			
Puerta de acero NÁCAR H3750-27 H3850-27 H3950-27			
Puerta de acero INOXIDABLE SATINADO H3755 H3855 H3955			
Puerta de acero COLOR A ELEGIR (pág. 63) H3759 H3859 H3959			

Planner

CONFIGURADOR DE BUZONES



Diseña tu **agrupación de buzones** de forma fácil

Disponible en nuestra web **www.arregui.es**

Otros catálogos Arregui



Catálogo **CAJAS FUERTES Y SEGURIDAD**



Catálogo **BUZONES UNIFAMILIARES Y RECICLAJE**

Arregui
Pol. Industrial Ubegun. 3B.
20809 Aia-Orio. Gipuzkoa

Tfn. Comercial: +34 943 833 700
Contacto SAT e Incidencias: sat@arregui.es
arregui@arregui.es
www.arregui.es