

ARREGUI

Catálogo General
2024-2025

Buzones
unifamiliares

- Correo
- Paquetería

Señalización

Colectividades

Reciclaje

Taburetes

Información general

BUZONES

PICTOGRAMAS



Nuevo modelo



Incluye tornillería



Apertura hacia arriba



Tamaño de sobre



Apertura hacia abajo



Conforme a la Norma Europea EN13724



Apertura lateral



Código QR. Descargue gratuitamente el lector apropiado para su móvil o terminal y podrá descubrir los vídeos explicativos de producto que esconde cada código QR.



Unidades por caja



Llave

NORMA UNE-EN13724

En Noviembre de 2002 se aprueba en el CEN (Comité Europeo de Normalización) la norma sobre buzones EN13724, publicada posteriormente en 2003 y actualizada en Noviembre de 2013 en todos los países europeos, derogando todas las normativas existentes hasta ese momento.

En España Aenor publicó esta norma con la referencia UNE-EN13724 el 30 de Mayo de 2003. Su aparición en el BOE nº 205 tuvo lugar el 27 de Agosto de 2003. La norma se convierte así en el único referente del mercado europeo de buzones.

Arregui dispone de una completa gama de buzones que se sirven conforme a la norma y que se han documentado en este catálogo indicándolo en la ficha técnica de cada modelo.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

La Norma UNE-EN13724 se apoya en la Norma UNE-EN1670 de Herrajes para la edificación para establecer unos grados de resistencia a la corrosión. Esta norma clasifica la resistencia a la corrosión en 4 grados que varían desde una exposición suave en ambientes interiores habitualmente secos hasta una exposición muy severa en ambientes muy contaminados. Arregui ha realizado los ensayos según dice la Norma y ha indicado en cada referencia de buzón su grado de resistencia a la corrosión:

CLASIFICACIÓN	RESISTENCIA	ACONSEJADO EN:
Grado 1	Baja resistencia	Ambientes normalmente secos.
Grado 2	Moderada resistencia	Ambientes que a veces son húmedos (la mayoría de zonas rurales o urbanas).
Grado 3	Alta resistencia	Ambientes frecuentemente húmedos y/o sujetos a una ligera contaminación.
Grado 4	Muy alta resistencia	Ambientes en situaciones de mucha contaminación tales como las sometidas a una combinación de contaminación industrial y marina.

PENETRACIÓN DEL AGUA

La Norma EN-13724 establece que en aquellos buzones que superen la norma, a los envíos postales depositados no les debe afectar la penetración del agua. ARREGUI ha realizado los ensayos según indica la Norma y señala en cada modelo de buzón si cumple o no con el requisito de **estanqueidad**.

TARIFA EN VIGOR

Escanea este QR para acceder a la tarifa del catálogo.



Arregui
Pol. Industrial Ubegun. 3B.
20809 Aia-Orio. Gipuzkoa

Tfno. **Comercial:** +34 943 83 37 00
Tfno. **SAT e incidencias:** +34 610 145 473
arregui@arregui.es
www.arregui.es



Índice

Buzones
unifamiliares

•Correo

•Paquetería

Señalización

Colectividades

Reciclaje

Taburetes

Índice

BUZONES DE PAQUETERÍA

BIGPACK BASE ELECTRÓNICO Pag. 6  NEW	BIGPACK BASE Pag. 7 	MULTIPACK BASE Pag. 8 	MULTIPACK BASE DOBLE ACCESO Pag. 9 
--	---	---	---

BUZONES METÁLICOS

BUZONES ACERO / INOX



SMART Pag. 10 	COMPACT Pag. 11 	LINE Pag. 12 	ZAGUÁN Pag. 13 
--	--	---	--

BUZONES ACERO / INOX



DIME Pag. 14 	FLYSCH Pag. 15  NEW	CHANCE Pag. 16 	PREMIUM Pag. 17 	DECO Pag. 18 
VISIT Pag. 19 	VILLA Pag. 20 	HOME Pag. 21 		

BUZONES ACERO / INOX



USA MAIL Y AMERICANO Pag. 22 	AURA Pag. 23 	URBAN Pag. 24 	PREMIUM MAXI Pag. 25 	KANGUR Pag. 26 
--	--	---	---	--

Índice

PANERAS

PANERA
Pag. 26



BUZONES ALUMINIO



RESIDENCIA
Pag. 27



BUZONES ALUMINIO



RESIDENCIA MAXI
Pag. 27



BUZONES DE PLÁSTICO



CLASSIC

Pag. 28



COSTA

Pag. 29



MININOVA

Pag. 30



MARE

Pag. 31



RECOGECARTAS Y BOCACARTAS



BOCACARTAS

Pag. 32



RECOGECARTAS

Pag. 32



PACK

Pag. 33

BOCACARTAS
MAXI

Pag. 34

RECOGECARTAS
MAXI

Pag. 34

PACK
MAXI

Pag. 35



ACCESORIOS Y REPUESTOS

KIT FIJACIÓN
PARA VERJAS

Pag. 36

REPUESTOS
CERRADURAS

Pag. 36

SET
CERRADURAS

Pag. 37



TARJETEROS

Pag. 37



Índice

SEÑALIZACIÓN VIVIENDAS

CORPÓREA
DE ACERO INOX Pag. 38

7A

COLECTIVIDADES

CESTAS PUBLICIDAD

CLÁSICO Pag. 39



CURVO Pag. 39



PANELES DE ANUNCIOS

PAN 40 / 50 / 70 Pag. 40



ESPEJOS

ESPEJOS SEGURIDAD
Y VIGILANCIA Pag. 41

PAPELERAS MURALES

MURALES
18L. / 30L. Pag. 42

CENICERO

GEO Pag. 43



BOTIQUÍN

BOTIQUÍN Pag. 43



RECICLAJE

ECOCLAS Pag. 44



ECOCLAS PLUS Pag. 45



STEP BIN Pag. 46



BINARY Pag. 46



TABURETES

TABURETES
PLEGABLES Pag. 47

NEW



PINZA DE ALCANCE

PINZA
DE ALCANCE Pag. 47

Buzones unifamiliares

Fiabilidad y estilo
en tus entregas



Buzones de Paquetería

BIGPACK BASE
ELECTRÓNICO

NEW



CARACTERÍSTICAS

- **Dimensiones máx. paquete:** 470 x 460 x 240 mm.
- Resistencia anticorrosiva
- Material: Acero galvanizado
- Instalación: a suelo y pared
- Agujeros de fijación: 5 en la base y 4 en la trasera.


- Gran estanqueidad
- Tapa con apertura de 90° que permite depositar y extraer los paquetes cómodamente.



CARACTERÍSTICAS CERRADURA ELECTRÓNICA

- **Clasificación** IP65
- **Tres niveles de gestión:** master, sub-master, usuario.
- **Modo de uso** público y privado.
- **Desbloqueo de emergencia**, mediante llave.
- Aviso de batería baja.
- **Opcional** película antibacteriana.

MEDIDAS (mm)



Gran capacidad.

ACERO GALVANIZADO

NEGRO EP2104E
EAN-8425181746639

IP65




Cerradura electrónica con clasificación IP65: estructura hermética, resistente al polvo y a la lluvia.

INSTALACIÓN A SUELO / PARED

- CERRADURA ELECTRÓNICA.
- PARA PAQUETES MUY GRANDES.


PARA LA ENTREGA DE PAQUETES



- 1 El repartidor teclea el código de apertura que el propietario del buzón haya transmitido previamente a la empresa de reparto.




- 2 Levantar la tapa del buzón e introducir el paquete



- 3 Bajar la tapa y girar el pomo en sentido anti-horario para cerrar el buzón. A los 3 segundos el buzón se bloqueará de forma automática.


PARA LA RECOGIDA DE PAQUETES



- 1 Introducir el código de apertura.



- 2 Levantar la tapa del buzón y extraer el paquete.



- 3 Bajar la tapa y girar el pomo en sentido anti-horario para cerrar el buzón. A los 3 segundos el buzón se bloqueará de forma automática.

Buzones de Paquetería

BIGPACK BASE




CARACTERÍSTICAS

- **Dimensiones máx. paquete:** 470 x 460 x 240 mm.
- Resistencia anticorrosiva
- Material: Acero galvanizado
- Instalación: a suelo y pared
- Agujeros de fijación: 5 en la base y 4 en la trasera.

- Gran estanqueidad
 - Tapa con apertura de 90° que permite depositar y extraer los paquetes cómodamente.
- * La puerta se cierra mediante una cerradura de presión. Mientras el buzón permanece vacío la cerradura queda en modo abierto. Una vez que el repartidor deposita un paquete y presiona la cerradura, el buzón requiere de llave para abrirlo.

MEDIDAS (mm)



Gran capacidad.

INSTALACIÓN A SUELO

- PARA PAQUETES MUY GRANDES.


ACERO GALVANIZADO



NEGRO EP2104
EAN-8425181738467



PARA LA ENTREGA DE PAQUETES



- 1**
Levantar la tapa,
sin pulsar la cerradura.



- 2**
Insertar el paquete
y bajar la tapa.



- 3**
Presionar la cerradura
para cerrar el buzón



Buzones de Paquetería


MULTIPACK BASE



CARACTERÍSTICAS

- **Dimensiones máx. paquete:** 390 x 270 x 150 mm.
- Resistencia anticorrosiva
- Material: Acero galvanizado
- Instalación: a suelo.
- Agujeros de fijación: 4 en la base

MEDIDAS (mm)



- ! Se pueden introducir envíos múltiples.
- 3 puntos cierre
- Gran estanqueidad
- Sistema antipesca que impide el robo de paquetes.
- Gran capacidad

INSTALACIÓN A SUELO

- PARA PAQUETES MEDIANOS.
- PERMITE ENTREGAS MÚLTIPLES.

ACERO GALVANIZADO



Vista frontal

NEGRO EP3104
EAN-8425181738504

La boca del buzón incorpora una bandeja metálica abatible. Al abrir la tapa de boca, la bandeja se coloca en posición horizontal para recibir el paquete. Al cerrarla, éste se desliza al interior del buzón.



Los paquetes quedan asegurados en el interior del buzón. Sólo el destinatario puede recogerlos abriendo la puerta con su llave.

Seguro y robusto, con 3 puntos de cierre.


Buzones de Paquetería

MULTIPACK BASE
DOBLE ACCESO


CARACTERÍSTICAS

- **Dimensiones máx. paquete:** 390 x 270 x 150 mm.
- Resistencia anticorrosiva
- Material: Acero galvanizado
- Instalación: a suelo.
- Agujeros de fijación: 4 en la base


MEDIDAS (mm)



La boca del buzón queda hacia la calle y la puerta del buzón queda en el interior del muro de la vivienda, para poder extraer los paquetes desde dentro.



La boca del buzón incorpora una bandeja metálica abatible. Al abrir la tapa de boca, la bandeja se coloca en posición horizontal para recibir el paquete. Al cerrarla, éste se desliza al interior del buzón.



INSTALACIÓN A SUELO

- PARA PAQUETES MEDIANOS.
- PERMITE ENTREGAS MÚLTIPLES.

ACERO GALVANIZADO



Vista frontal

Vista trasera

NEGRO EP3154
EAN-8425181738511

Buzones acero / inox

SMART



Capacidad



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad buzón DIN A-5
- Resistencia anticorrosiva INOX 🛡️🛡️🛡️
- Resistencia anticorrosiva ACERO 🛡️🛡️🛡️

REPUESTOS

Cerradura + Leva CER0070
Tarjetero TJO0023 (ref. E5721, E5723, E5724) / TJO0029 (ref. E5727)

- ! Ideal para espacios reducidos
- Posibilidad de utilizarlo como recogecartas gracias a su boca trasera adicional, si se combina con un bocacartas.


ACERO INOX



INOX E5727
EAN-8425181157275

MEDIDAS (mm)

ACERO



BLANCO E5721
EAN-8425181157213



VERDE E5723
EAN-8425181157237



NEGRO E5724
EAN-8425181157244



BOCA
175x20 mm



BOCA RECOGECARTAS
178x20 mm



Vista de boca recogecartas trasera



Embalaje "ready to sell"



Uso como recogecartas, combinado con un bocacartas



Buzones **acero / inox****COMPACT**

Capacidad

**CARACTERÍSTICAS**



- Capacidad buzón DIN A-5
- Resistencia anticorrosiva INOX 🛡️🛡️🛡️
- Resistencia anticorrosiva ACERO 🛡️🛡️🛡️
- Estanteidad ✔️

REPUESTOS**Cerradura + Leva** CER0070**Tarjetero** TJO0029**SOPORTES DISPONIBLES (Pág.42)**

- Kit de fijación a verja



Ideal para espacios reducidos.

ACERO INOX**INOX E5737**
EAN-8425181157374**MEDIDAS (mm)****ACERO****BOCA**
200x28 mm**BLANCO E5731**
EAN-8425181157312**NEGRO E5734**
EAN-8425181157343**VERDE E5733**
EAN-8425181157336**ROJO E5736**
EAN-8425181731772

Su tamaño de boca admite sobres C5.

Buzones acero / inox

LINE



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad buzón DIN A-5
- Resistencia anticorrosiva ACERO 🛡️🛡️🛡️
- Estanqueidad ✔️

REPUESTOS

Cerradura + Leva CER0068


Tarjetero TJO0029

SOPORTES DISPONIBLES (Pág. 36)

- Kit de fijación a verja

- ! • Diseño de líneas rectas y actuales, perfecto para viviendas modernas.
- Con tapa superior que protege la boca y la cerradura del buzón.
- Ideal para espacios reducidos.

MEDIDAS (mm)



BOCA
175x20 mm

Capacidad



ACERO



AMARILLO E6808
EAN-8425181731734



NEGRO E6804
EAN-8425181731710



BLANCO E6801
EAN-8425181731550



La boca y la cerradura quedan ocultas y protegidas por la visera del buzón.



Buzones **acero / inox****ZAGUÁN****CARACTERÍSTICAS**

- Capacidad buzón DIN A-5
- Resistencia anticorrosiva INOX 🛡️🛡️🛡️
- Resistencia anticorrosiva ACERO 🛡️🛡️🛡️
- Estanqueidad ✔️


REPUESTOS**Cerradura + Leva** CER0070**Tarjetero** TJO0029**SOPORTES DISPONIBLES (Pág. 36)**

- Kit de fijación a verja

- ! Posibilidad de utilizarlo como recogecartas gracias a su boca trasera adicional, si se combina con un bocacartas.
- Permite la instalación de varios buzones juntos, tanto en horizontal como en vertical, formando agrupaciones para aprovechar el espacio (no dispone de agujeros laterales de unión).

MEDIDAS (mm)

BOCA
182x30 mm



**BOCA
RECOGECARTAS:**
197x20 mm

ACERO

BLANCO E5751
EAN-8425181157510

NEGRO E5754
EAN-8425181157541

VERDE E5753
EAN-8425181157534

ROJO E5756
EAN-8425181731789

Capacidad**ACERO INOX**

INOX E5757
8425181157572



Vista de boca recogecartas trasera.



Capacidad para correspondencia tamaño DIN A5.

Buzones acero / inox

DIME



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad buzón DIN A-4
- Resistencia anticorrosiva INOX 🛡️🛡️🛡️
- Resistencia anticorrosiva ACERO 🛡️🛡️🛡️
- Estanqueidad ✔️

REPUESTOS

Cerradura + Leva CER0070
Tarjetero TJO0029


SOPORTES DISPONIBLES (Pág. 36)

- Kit de fijación a verja

! Permite la instalación de varios buzones juntos, tanto en horizontal como en vertical, formando agrupaciones para aprovechar el espacio (no dispone de agujeros laterales de unión).

MEDIDAS (mm)

ACERO



BOCA
210x30 mm



PLATA V1322
EAN-8425181113226



BLANCO V1321
EAN-8425181113219



NEGRO V1324
EAN-8425181113240

Capacidad



ACERO INOX



INOX V1327
EAN-8425181113271



Permite agrupar varios buzones en espacios reducidos.




Buzones **acero / inox****FLYSCH**

Capacidad


**CARACTERÍSTICAS**

- Capacidad buzón
- Resistencia anticorrosiva INOX
- Resistencia anticorrosiva ACERO
- Estanqueidad
- Muy robusto
- Tapa de cierre silencioso, con sistema de amortiguación

DIN A-4

**REPUESTOS****Cerradura + Leva** CER0070**SOPORTES DISPONIBLES**

- Kit de fijación a verja

MEDIDAS (mm)**BOCA**
236x33 mm**ACERO****BLANCO E6921**
EAN-8425181746677**INOX/ANTRA E6925**
EAN-8425181746684

Buzones acero / inox

CHANCE



Capacidad



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad buzón DIN A-4
- Resistencia anticorrosiva INOX 🛡️🛡️🛡️
- Resistencia anticorrosiva ACERO 🛡️🛡️🛡️
- Estandarización ✔️

REPUESTOS

Cerradura + Leva CER0131
Tarjetero TJO0029

SOPORTES DISPONIBLES (Pág. 36)

- Kit de fijación a verja

ACERO INOX





INOX E7107
 EAN-8425181741764

- ! • Con tapa superior que protege la boca del buzón.
- La cerradura queda oculta y protegida tras el embellecedor frontal.
- Con tarjetero para poder personalizar el buzón fácilmente con nombre, dirección...

MEDIDAS (mm.)

ACERO



BOCA
 300x34 mm



BLANCO E7101
 EAN-8425181741740



NEGRO E7104
 EAN-8425181741757



La cerradura queda protegida tras la tapa.



Visores transparentes que permiten ver si hay correo en el interior.



Buzones acero / inox

PREMIUM



Capacidad



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad buzón DIN A-4
- Resistencia anticorrosiva INOX 🛡️🛡️🛡️
- Resistencia anticorrosiva ACERO 🛡️🛡️🛡️
- Estanqueidad ✔️

REPUESTOS

Cerradura + Leva CER0070

Tarjetero TJO0029



SOPORTES DISPONIBLES (Pág. 36)

- Kit de fijación a verja

- ! • Con diseño adaptable a cualquier tipo y estilo de vivienda.
- Con tapa superior que protege la boca del buzón.

MEDIDAS (mm)

ACERO



BOCA
250x34 mm



BLANCO E5601
EAN-8425181156018



VERDE E5603
EAN-8425181156032



NEGRO E5604
EAN-8425181156049

ACERO INOX



INOX E5607
EAN-8425181156070



Su medida admite correspondencia tamaño DIN A-4

Buzones acero / inox

DECO



Capacidad



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad buzón DIN A-4
- Resistencia anticorrosiva INOX ✓✓✓✓
- Resistencia anticorrosiva ACERO ✓✓✓✓
- Estanqueidad ✓

REPUESTOS

Cerradura + Leva CER0070

Tarjetero TJO0029

SOPORTES DISPONIBLES (Pág. 36)

- Kit de fijación a verja

! Con diseño apaisado y con fondo estrecho, apenas sobresale de la pared.


ACERO INOX




INOX E5707
EAN-8425181157077

MEDIDAS (mm)

ACERO



BOCA
324x30mm



BLANCO E5701
EAN-8425181157015



NEGRO E5704
EAN-8425181157046



VERDE E5703
EAN-8425181157039



Buzón de acero inoxidable altamente resistente a la intemperie.



Su diseño con tejadillo decora la entrada a viviendas o inmuebles.

Buzones acero / inox

VISIT



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad buzón DIN A-4
- Resistencia anticorrosiva INOX 🛡️🛡️🛡️
- Resistencia anticorrosiva ACERO 🛡️🛡️🛡️
- Estanteidad ✔️

REPUESTOS

Cerradura + Leva CER0070

Tarjetero TJO0023

SOPORTES DISPONIBLES (Pág. 36)

- Kit de fijación a verja

Capacidad




ACERO INOX



INOX E5747
EAN-8425181157473

MEDIDAS (mm)



ACERO



BOCA
228x22mm



BLANCO E5741
EAN-8425181157411



NEGRO E5744
EAN-8425181157442



VERDE E5743
EAN-8425181157435



Con capacidad para correspondencia de tamaño din a4

Buzones acero / inox

VILLA



BUZÓN DE GRAN ROBUSTEZ, MUY RESISTENTE A LOS GOLPES Y CON MUCHA DURABILIDAD.

Capacidad



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad buzón DIN A-4
- Resistencia anticorrosiva ACERO 🛡️🛡️🛡️
- Estanqueidad ✔️

REPUESTOS

Cerradura + Leva CER01A05CR
Tarjetero TJO001

SOPORTES DISPONIBLES (Pág. 36)

- Kit de fijación a verja

- ! • Bisagras inoxidables que refuerzan su resistencia a la intemperie.



ACERO



GRAFITO E5005
EAN-8425181150054

MEDIDAS (mm)

ACERO



BOCA
220x30mm

BLANCO E5001
EAN-8425181150016

NEGRO TEXTURADO E5004
EAN-8425181150047

VERDE E5003
EAN-8425181150030

ROJO INGLÉS E5002
EAN-8425181150023



Su diseño con tejadillo decora la entrada a viviendas o inmuebles.

Buzones acero / inox

HOME



Capacidad



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad buzón DIN A-4
- Resistencia anticorrosiva INOX 🛡️🛡️🛡️
- Resistencia anticorrosiva ACERO 🛡️🛡️🛡️
- Estanteidad ✔️

REPUESTOS

Cerradura + Leva CER0070

Tarjetero TJO0023

SOPORTES DISPONIBLES (Pág. 36)

- Kit de fijación a verja



• Con fondo estrecho, apenas sobresale y ocupa poco espacio.


MEDIDAS (mm)

ACERO

ACERO INOX



INOX E5717
EAN-8425181157176



BOCA
230x30mm



BLANCO E5711
EAN-8425181157114



NEGRO E5714
EAN-8425181157145



VERDE E5713
EAN-8425181157138



Buzones **acero / inox**

USA MAIL / AMERICANO



Capacidad



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad buzón
- Resistencia anticorrosiva ALUMINIO
- Resistencia anticorrosiva ACERO

REVISTA



SOPORTE

Para buzón AMERICANO E2101: soporte ref. E2112
 Para buzón USA MAIL: soporte ref. D-USA/PL

- Sin cerradura, con la puerta siempre disponible para su apertura.
- Con bandera en el lateral, que se puede elevar para señalar que hay nuevo correo.
- De tamaño especial de gran capacidad, pudiendo albergar periódicos, revistas, catálogos, etc.
- Se puede utilizar para recibir el pan.

AMERICANO ALUMINIO




SOPORTE E2112
 EAN-8425181121122




ALUMINIO AMERICANO E2101
 EAN-8425181121016

MEDIDAS (mm)



D-USA/PL



E2112

USA MAIL ACERO




SOPORTE D-USA/PL
 EAN-8019635803537



NEGRO D-USA/N
 EAN-8019635803506



ROJO D-USA/R
 EAN-8019635803520



Buzones **acero / inox****AURA**

Capacidad

**CARACTERÍSTICAS**

- Capacidad buzón
- Resistencia anticorrosiva INOX
- Resistencia anticorrosiva ACERO
- Estanqueidad

REVISTA


**REPUESTOS****Cerradura + Leva** CER0069**SOPORTES DISPONIBLES (Pág. 36)**

- Soportes para instalación a suelo

- !** • Cuerpo de acero y puerta y tapa de boca de acero inoxidable, excepto acabados blanco y negro enteramente de acero.
• De tamaño especial de gran capacidad, pudiendo albergar revistas, catálogos, sobres DIN A4, sobres acolchados, etc.

ACERO INOX

INOX E5405-12
EAN-8425181154052

MEDIDAS (mm)**ACERO**

BLANCO E5401
EAN-8425181722930



NEGRO E5404
EAN-8425181723173



El buzón Aura ha sido reconocido en diversas publicaciones de decoración.



La puerta se detiene a 75° e incluye un cajón para almacenar la correspondencia.

Buzones **acero / inox****URBAN**

Capacidad


**CARACTERÍSTICAS**

- Capacidad buzón REVISTA
- Resistencia anticorrosiva INOX 🛡️🛡️🛡️
- Estanqueidad ✔️

REPUESTOS**Cerradura + Leva** CER0070**SOPORTES DISPONIBLES (Pág. 36)**

- Kit de fijación a verja

! Gran capacidad, pudiendo albergar revistas, catálogos, sobres DIN A4, sobres acolchados, etc. en posición vertical.

MEDIDAS (mm)

BOCA
270x35mm

ACERO INOX

INOX E5907
EAN-8425181159071



Gran capacidad, admite correspondencia de tamaño grande tipo revistas.



Su diseño innovador se adapta a cualquier entorno

Buzones acero / inox

PREMIUM MAXI



Capacidad



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad buzón
- Resistencia anticorrosiva INOX
- Resistencia anticorrosiva ACERO
- Estanteidad

REVISTA



REPUESTOS

Cerradura + Leva CER0070

Tarjetero TJO0029

SOPORTES DISPONIBLES (Pág. 36)

- Kit de fijación a verja



- Con diseño adaptable a cualquier tipo y estilo de vivienda.
- Con tapa superior que protege la boca del buzón.


ACERO INOX



INOX E5617
EAN-8425181156179

MEDIDAS (mm)


ACERO



BLANCO E5611
EAN-8425181156117



NEGRO E5614
EAN-8425181156148



BOCA
360x34 mm



Su medida admite correspondencia tamaño REVISTA



Buzones acero / inox

KANGUR



CARACTERÍSTICAS


- Dimensiones máx. paquete 340x175x80 mm
- Resistencia anticorrosiva ACERO

REPUESTOS

Cerradura + Leva CER0095

- Una solución que facilita la entrega y recepción de paquetes a domicilio, aún cuando el destinatario esté ausente.
- Su sistema de boca especial permite depositar el paquete en el interior del buzón con total seguridad.
- Sistema de recepción segura.

MEDIDAS (mm)



PARA PAQUETES

ACERO



SP005NG
EAN-8425181727089



La boca del buzón incorpora una bandeja metálica abatible. Al abrir la tapa de boca, la bandeja se coloca en posición horizontal para recibir la paquetería.

Al cerrar la tapa de boca, la bandeja metálica va reclinándose y sobre ella el paquete se desliza al interior del buzón.

El paquete queda asegurado en el interior del buzón de manera que sólo puede retirarlo el destinatario abriendo la puerta del buzón.

PANERA



CARACTERÍSTICAS

- Resistencia anticorrosiva
- Estanqueidad
 Su tejadillo inclinado repele la entrada o filtración de agua de lluvia.

REPUESTOS


Cerradura + leva CER05A10CR

SOPORTES DISPONIBLES (Pág. 36)

- Kit de fijación a verja

- En las paneras con **cerradura de llave**, es necesario solicitar una llave maestra para que los repartidores puedan abrir la puerta de la panera y depositar el pan.

MEDIDAS (mm)



Su tamaño permite depositar varias barras de pan en posición vertical.

ACERO GALVANIZADO

CON LLAVE



BLANCO SP008BN
EAN-8425181727645

NEGRO SP008NG
EAN-8425181727652

CON POMO




BLANCO SP008BN-P
EAN-8425181741177

NEGRO SP008NG-P
EAN-8425181741184

ABIERTO

CERRADO



Buzones aluminio

RESIDENCIA



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad buzón DIN A-4
- Resistencia anticorrosiva 🛡️🛡️🛡️

REPUESTOS


Cerradura + Leva CER0068
Tarjetero TJO001

SOPORTES DISPONIBLES (Pág. 36)

- Kit de fijación a verja

- ! • La trasera del buzón es de acero galvanizado.
 • La tapa de boca dispone de un muelle que la mantiene cerrada.

MEDIDAS (mm)



Capacidad



ALUMINIO



GRAFITO E2615
 EAN-8425181126158



BLANCO E2611
 EAN-8425181126110



NEGRO E2614
 EAN-8425181126141



VERDE E2613
 EAN-8425181126134

RESIDENCIA MAXI



CARACTERÍSTICAS


- Capacidad buzón REVISTA
- Resistencia anticorrosiva 🛡️🛡️🛡️

REPUESTOS

Cerradura + Leva CER0068

- ! • La trasera del buzón es de acero galvanizado.

MEDIDAS (mm)



Capacidad



ALUMINIO



BRONCE D-2152/B
 EAN-8019635804169



Buzones plástico

CLASSIC



Capacidad



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad buzón DIN-A4
- Resistencia anticorrosiva No corrosible

REPUESTOS

Cerradura + Leva CER0107

Tarjetero TJO0033

SOPORTES DISPONIBLES (Pág. 36)

- Kit de fijación a verja





Material: Poliestireno de gran resistencia.

PLÁSTICO



BLANCO E1071
EAN-8425181721247

MEDIDAS (mm)



VERDE E1073
EAN-8425181721025



NEGRO E1074
EAN-8425181721032



Buzones plástico

COSTA



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad buzón DIN-A4
- Resistencia anticorrosiva No corrosible
- Estanqueidad ✓

REPUESTOS

Cerradura CER02A07CR

Tarjetero TJO001



SOPORTES DISPONIBLES (Pág. 36)

- Kit de fijación a verja



Material: Poliestireno de gran resistencia.

MEDIDAS (mm)



BOCA
220x25mm

Capacidad



PLÁSTICO



BLANCO E5301
EAN-8425181153017



NEGRO E5304
EAN-8425181153048



Embalaje "ready to sell"



Buzones plástico

MININOVA



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad buzón DIN-A4
- Resistencia anticorrosiva No corrosible
- Estanqueidad ✓

REPUESTOS



Cerradura + leva CER0091

SOPORTES DISPONIBLES (Pág. 36)

- Kit de fijación a verja

- ! • Material: Poliestireno de gran resistencia.
- La puerta se detiene a 80°.

MEDIDAS (mm)



BOCA
215x25mm



VERDE E5333
EAN-8425181153338



NEGRO E5334
EAN-8425181153345

Capacidad



PLÁSTICO



BLANCO E5331
EAN-8425181153314



Buzones plástico

MARE



CARACTERÍSTICAS



- Capacidad buzón REVISTA
- Resistencia anticorrosiva No corrosible
- Estanqueidad ✓

REPUESTOS

Cerradura CER0107
Tarjetero TJO0036

! Material: Poliestireno de gran resistencia.

MEDIDAS (mm)



BOCA
240x30mm

Capacidad



PLÁSTICO



BLANCO E1061
EAN-8425181734834



GRIS E1065
EAN-8425181734841



Recogecartas **Bocacartas**

BOCACARTAS




CARACTERÍSTICAS

- Resistencia anticorrosiva INOX   
- Resistencia anticorrosiva ACERO GALVANIZADO   



- Adaptable a recogecartas V4091, V4093, V4094, V4097.
- Fabricados con acero galvanizado, de alta resistencia a condiciones exteriores.

MEDIDAS (mm)



BOCA
230x30mm

ACERO GALVANIZADO / ACERO INOX



INOX ESPEJO C601
EAN-8425181106013



BLANCO C603
EAN-8425181106037



NEGRO TEXTURADO C604
EAN-8425181106044



El bocacartas permite depositar la correspondencia desde el exterior de una puerta o verja.

RECOGECARTAS



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad buzón DIN-A5
- Resistencia anticorrosiva INOX   
- Resistencia anticorrosiva ACERO   


REPUESTOS

Cerradura + Leva CER01A05CR
Tarjetero TJO001



Adaptable a bocacartas C-600.

MEDIDAS (mm)



Capacidad



ACERO INOX



INOXIDABLE ESPEJO V4097
EAN-8425181140970

ACERO GALVANIZADO



BLANCO V4091
EAN-8425181140918



NEGRO TEXTURADO V4094
EAN-8425181140949



Es la solución ideal para la recepción de correspondencia en adosados y viviendas unifamiliares.

Recogecartas **Bocacartas**

PACK BOCACARTAS Y RECOGECARTAS



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad buzón DIN-A5
- Resistencia anticorrosiva INOX 🛡️🛡️🛡️
- Resistencia anticorrosiva ACERO 🛡️🛡️🛡️

REPUESTOS

Cerradura + Leva CER01A05CR

Tarjetero TJO001

SOPORTES DISPONIBLES (Pág. 36)

- Kit de fijación a verja



Conjunto formado por bocacartas y recogecartas.

Capacidad





ACERO INOX



Vista trasera / vista
delantera

INOXIDABLE ESPEJO V4037
EAN-8425181140376


MEDIDAS (mm)



BOCA BOCACARTAS
230x30mm



BOCA RECOGECARTAS
230x40mm



ACERO GALVANIZADO



BLANCO V4031
EAN-8425181140314

Vista trasera / vista delantera



NEGRO TEXTURADO V4034
EAN-8425181140345



La combinación de bocacartas y recogecartas es una solución que ofrece privacidad en la recepción de la correspondencia.

Recogecartas **Bocacartas**

BOCACARTAS MAXI




CARACTERÍSTICAS

- Resistencia anticorrosiva INOX   
- Resistencia anticorrosiva ACERO GALVANIZADO   

 Adaptable a recogecartas MAXI.

MEDIDAS (mm)



BOCA
328x30mm

RECOGECARTAS MAXI



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad buzón DIN-A4
- Resistencia anticorrosiva INOX/ALUMINIO   
- Resistencia anticorrosiva ACERO GALVANIZADO   

REPUESTOS


Cerradura + leva CER01A05CR
Tarjetero TJO001

SOPORTES DISPONIBLES (Pág. 36)

- Kit de fijación a verja

 Adaptable a bocacartas MAXI.

MEDIDAS (mm)



BOCA
330x40mm

ACERO GALVANIZADO / ACERO INOX



INOX ESPEJO C611
EAN-8425181106112



BLANCO C613
EAN-8425181106136



NEGRO TEXTURADO C614
EAN-8425181106143



El bocacartas permite recepcionar la correspondencia evitando la entrada de personas ajenas a portales o inmuebles.

Capacidad



ACERO INOX



INOXIDABLE ESPEJO V4077
EAN-8425181140772

ACERO GALVANIZADO



BLANCO V4071
EAN-8425181140710



NEGRO TEXTURADO V4074
EAN-8425181140741

ALUMINIO



BLANCO V4061
EAN-8425181140611



NEGRO TEXTURADO V4064
EAN-8425181140642

Recogecartas **Bocacartas**

PACK MAXI



Capacidad



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad buzón DIN-A4
- Resistencia anticorrosiva INOX 🛡️🛡️🛡️
- Resistencia anticorrosiva ACERO GALVANIZADO 🛡️🛡️🛡️

REPUESTOS

Cerradura + leva CER01A05CR

Tarjetero TJO001

SOPORTES DISPONIBLES (Pág. 36)

- Kit de fijación a verja


! Conjunto formado por bocacartas MAXI y recogecartas MAXI.

ACERO INOX



INOXIDABLE ESPEJO V4087
EAN-8425181140871


MEDIDAS (mm)



BOCA BOCACARTAS
325x30mm



BOCA RECOGECARTAS
330x40mm



ACERO GALVANIZADO



BLANCO V4081
EAN-8425181140819



NEGRO TEXTURADO V4084
EAN-8425181140840




La correspondencia se introduce por el bocacartas desde el exterior de la puerta y se recoge en el interior mediante el recogecartas.

Accesorios y repuestos

KIT DE FIJACIÓN
PARA VALLAS O VERJAS

CARACTERÍSTICAS

- Material: acero
- Permite sujetar los buzones en vallas o verjas.
- Fácil instalación.
- Ideal para los buzones: Chance, Classic, Compact, Costa, Deco, Dime, Flysch, Home, Line, Mininova, Paneras, Premium, Premium Maxi, Recogecartas, Residencia, Urban, Villa, Visit y Zaguán.



C-015
EAN-8425181715161

REPUESTOS CERRADURAS

MODELO BUZÓN	CERRADURA + LEVA		MEDIDAS LEVA D x L (mm)		FIJACIÓN
COSTA	CER02A07CR		0 x 32		RÁPIDA
RECOGECARTAS VILLA	CER01A05CR		7 x 31		
ARMARIOS DE LLAVES PL	CER0076		2 x 33		
ARMARIOS DE LLAVES PLL	CER0080		14 x 27		TUERCA
AURA	CER0069		7 x 36		
BOTIQUÍN COMPACT DECO DIME FLYSCH HOME PREMIUM PREMIUM MAXI SMART URBAN VISIT ZAGUAN	CER0070		2 x 39		
KANGUR (CON CERROJOS)	CER0095		11 x 40		
MININOVA	CER0091		4 x 46		TUERCA
LINE RESIDENCIA RESIDENCIA MAXI	CER0068		13 x 38		
CLASSIC	CER0107		8 x 45		
MARE		3,5 x 45			
CHANCE	CER0131				TUERCA

! Todas las cerraduras son CROMADAS.

L: longitud
D: doblado



Accesorios y repuestos

REPUESTOS CERRADURAS

SET DE CERRADURAS


**SET DE CERRADURA
AGRUPACIÓN
CER1001**

EAN-8425181810019

Para buzones de comunidad
modelos Milenio, Infinity, Future,
Adapta, Mira, Neo, Liberty, Básico,
Libro, BCP, Evolution Doble y
buzones unifamiliares modelos
Villa, Costa y Recogecartas


**SET DE CERRADURA
CARTERO
CER1002**

EAN-8425181810026

Para buzones de comunidad
dedicados a devoluciones al cartero


**SET DE CERRADURA
MADERA
CER1003**

EAN-8425181810033

Para buzones de comunidad
con puerta de madera.


**SET DE CERRADURA
EXTERIOR
CER1004**

EAN-8425181810040

Para buzones unifamiliares
modelos Aura, Compact, Chance, Deco,
Dime, Flysch, Home, Line, Mininova,
Premium, Residencia, Smart, Urban, Visit,
Zaguan y buzón de comunidad Mira
vertical y armarios de llaves y botiquines.

BOLSAS DE CERRADURAS

CER0070-10

Bolsa de 10 cerraduras CER0070
EAN-8425181745205

CER0107-10

Bolsa de 10 cerraduras CER0107
EAN-8425181745212

CER01A05CR-10

Bolsa de 10 cerraduras CER01A05CR
EAN-8425181745229

CER02A07CR-10

Bolsa de 10 cerraduras CER02A07CR
(LEVA PLANA)
EAN-8425181745232

SET DE TARJETEROS DE PLÁSTICO

CARACTERÍSTICAS

• Incluye 7 tarjeteros de plástico:

- » 1 unid. TJO0001
- » 1 unid. TJO0002
- » 1 unid. TJO0004
- » 1 unid. TJO0006
- » 1 unid. TJO0023
- » 1 unid. TJO0029
- » 1 unid. TJO0033


• Adecuados para los modelos de buzones Arregui.

**TJO1001**

EAN-8425181721483

TARJETEROS

Ref. TJO001	Buzón	Medidas tarjetero B x A (mm.)	Medidas tarjeta B1 x A1 (mm.)
	COSTA, RECOGECARTAS, VILLA, RESIDENCIA, RESIDENCIA MAXI	104 x 31	83 x 24
Ref. TJO0023			
	HOME, SMART (E5721, E5723, E5724), VISIT	74 x 22	65 x 17
TJO0029			
	COMPACT, DECO, DIME, LINE, SMART (E5727), PREMIUM, PREMIUM MAXI, CHANCE, ZAGUAN	75 x 24	65 x 14,5
TJO0033			
	CLASSIC	74 x 65	22 x 17
TJO0036			
	MARE	94 x 35	70 x 20



LLAVE EN BRUTO

Ref.	Buzón
BK0007	BIGPACK BASE
BK0094	CLASSIC MARE
BK01A05CR	COSTA RECOGECARTAS VILLA
BK0074	ARMARIOS DE LLAVES AURA BOTIQUÍN CHANCE COMPACT DECO DIME FLYSCH HOME KANGUR LINE MININOVA PREMIUM RESIDENCIA SMART URBAN VISIT ZAGUÁN

Señalización para viviendas unifamiliares

SEÑALIZACIÓN CORPÓREA


CARACTERÍSTICAS

- Material: Acero inoxidable satinado AISI 304 de 1 mm de espesor.
- Tipografía única: Arial. Letras mayúsculas y números del 0 al 9.
- Sistema de fijación: Se pegan a la pared mediante cinta de doble cara o silicona (no incluida).
- Medidas:
 - » De la letra **A** a la **Z**, y números del **0** al **9** en tamaño 80 mm de altura.
 - » De la letra **A** a la **F** y números del **0** al **9** en tamaños 120 mm y 200 mm de altura.
 - » **Guión** en tamaño único 45 x 13 mm.




Letras y números de acero inoxidable para señalar viviendas e inmuebles.


TAMAÑOS



SEC11-T1



SEC11-T2



SEC11-T3

Disponible en tamaño 80 mm:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

Disponible en tamaño 120 y 200 mm:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F

GUIÓN

(Tamaño único)



SEC11-T1-B - - -

EJEMPLO DE LETRAS

A B C D E F

NÚMEROS


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Colectividades **Cestas Publicidad****CLÁSICO**

4x

ACERO LACADO

- Práctica: Se coloca en la entrada del edificio y evita la entrada de personas ajenas a la comunidad de vecinos.
- Permite la recogida selectiva de publicidad.
- Total visibilidad del interior.



NEGRO Y OCRE E2303
EAN - 8425181123034




NEGRA E2301
EAN - 8425181123010



PLATA E2302
EAN - 8425181123027



BLANCO E2304
EAN - 8425181123041



NEGRO Y OCRE E2313
EAN - 8425181123133



NEGRA E2311
EAN - 8425181123119




PLATA E2312
EAN - 8425181123126



BLANCO E2314
EAN - 8425181123140

CURVO

4x


ACERO INOXIDABLE

E2327



ACERO INOX E2327
EAN - 8425181123270

ACERO INOX E2337
EAN - 8425181123379



E2337




Colectividades **Paneles de anuncios****PANELES DE ANUNCIOS****CARACTERÍSTICAS**


- Material: Cuerpo de aluminio y puerta de metacrilato.



- Incluye imanes de fijación.
- Práctico: Permite fijar en ella notificaciones para la comunidad de vecinos.

CAPACIDAD 1 DIN-A4**MEDIDAS (mm)**

PLATA PAN52
EAN - 8425181100523

CAPACIDAD 2 DIN-A4**MEDIDAS (mm)**

BLANCO PAN41
EAN - 8425181109410




PLATA PAN42
EAN - 8425181100424



NEGRO PAN44
EAN - 8425181100448



ORO PAN46
EAN - 8425181100462

CAPACIDAD 4 DIN-A4**MEDIDAS (mm)**

PLATA PAN72
EAN - 8425181727836

Colectividades **Espejos**

ESPEJOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

CARACTERÍSTICAS

- Material: Espejo convexo de policarbonato. Armazón de polipropileno color negro o naranja.
- Sistema de fijación: A soporte y a pared



- Colocado en puntos estratégicos ayuda a minimizar posibles incidentes provocados por falta de visibilidad. Adecuados para la vigilancia de ángulos o zonas muertas en tiendas y supermercados, y para la seguridad vial en cruces y curvas peligrosas, salidas de garajes y espacios urbanos de reducida visibilidad.
- Resistente a la corrosión y al impacto
- Excelente calidad óptica.
- Ángulo de visión máxima: 130°

SISTEMA DE FIJACIÓN A SOPORTE



SISTEMA DE FIJACIÓN A PARED



MIR000-30φ
EAN-8425181726877



MIR001-45φ
EAN-8425181724897





MIR002-60φ
EAN-8425181724903

Colectividades **Papeleras murales****PAPELERAS MURALES****CARACTERÍSTICAS**

- Material: acero galvanizado
- Capacidad: 18 L / 30 L

Para facilitar la recogida de los residuos depositados se recomienda la colocación de una bolsa de plástico en su interior.

MEDIDAS (mm)**18 L**

E6101



E6103

30 L

E6115



Ref.	COLOR	L	Código EAN13 8425181 *
E6101	BLANCO	18 L.	* 724286
E6103	VERDE	18 L.	* 724293
E6115	ANTRACITA	30 L.	* 738139

Colectividades

GEO


4x

CARACTERÍSTICAS

- Material: Cuerpo de acero color antracita y tapa de acero inoxidable.
- Sistema de fijación: Dispone de 2 agujeros en la parte trasera con opción de amarrarlo a un lugar fijo mediante un cable o cadena.



Dispone de cubeta interior extraíble en acero galvanizado.



ACERO



GEO E2441
EAN-8425181124413



Cajón extraíble para recogida de cenizas.



Con opción de sujetarlo a un lugar fijo mediante cable o cadena (cadena no incluida)

BOTIQUÍN

CARACTERÍSTICAS

- Material: Acero lacado
- Apertura: Mediante llave de serreta
- Diseñada con dibujos contemporáneos.
- Disponen de una balda separadora que permite almacenar los medicamentos aprovechando el máximo espacio.



BT001-1



Ref.	Medida exterior (Al x An x F mm)	Medida packaging (Al x An x F mm)	Código EAN13 8425181 * * 200032
BT001-1	360x315x100	365x325x110	

Reciclaje

ECOCLAS

NUEVO
TIRADOR
LACADO INOX
ANTIHUELLAS



CARACTERÍSTICAS

- Material: cuerpo y frente de acero lacado color blanco. Tiradores lacados con pintura color inox antihuellas.
- Capacidad: Disponibles con 2, 3 y 4 compartimentos, con cubos de plástico removibles y con asas que facilitan su extracción y limpieza. Cada cubo tiene una capacidad de 17 l.
- Instalación: Dispone de 3 agujeros de fijación en la parte trasera. Se recomienda su fijación a pared.
- Sistema de apertura: Basculante. La apertura de cada cajón se realiza independientemente.




ECOCLAS
CR201-E

ECOCLAS
CR301-E

ECOCLAS
CR601-E



Se integra fácilmente en la decoración de cualquier cocina.



Ref. CR301-E



Tirador con acabado lacado inox antihuellas

Ref.	Nº cubos	Color	Medida ext. (Al x An x F) mm.	Kg	L	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm.
CR201-E	2	Blanco	905x305x245	11 Kg.	34 L.	* 745182	965x370x310
CR301-E	3	Blanco	1335x305x245	14 Kg.	51 L.	* 745403	1400x370x310
CR601-E	4	Blanco	905x585x245	17 Kg.	68 L.	* 745199	965x690x325
CBZ00422	CUBO	Negro	350 x 270 x 235		17 L.	* 738542	

Reciclaje

ECOCLAS PLUS



BANDEJA SUPERIOR para guardar bolsas, pilas, cápsulas de café, etc.

NUEVO TIRADOR LACADO INOX ANTIHUELLAS

CARACTERÍSTICAS

- Material: cuerpo y frente de acero lacado color blanco. Tiradores lacados con pintura color inox antihuellas.
- Capacidad: Disponibles con 2, 3 y 4 cubos de plástico removibles y con asas que facilitan su extracción y limpieza, de 17 l. de capacidad cada uno. Bandeja superior para guardar bolsas, pilas, etc.
- Instalación: Dispone de 4 agujeros de fijación en la parte trasera. Se recomienda su fijación a pared.
- Sistema de apertura: Basculante. La apertura de cada cajón se realiza de manera independiente.

3 CUBOS

NEW

2 CUBOS

4 CUBOS



ECOCLAS PLUS
CR221-E



ECOCLAS PLUS
CR321-E



ECOCLAS PLUS
CR621-E



Ref. CR621-E



Tirador con acabado lacado inox antihuellas



Bandeja superior para almacenar pilas, cápsulas de café, etc.

Ref.	Nº cubos	Color	Medida ext. (Al x An x F) mm.	Kg	L	Código EAN13	Medida Pack. (Al x An x F) mm.
CR221-E	2	Blanco	975x305x245	12 Kg.	34 L.	* 745052	1060x365x305
CR321-E	3	Blanco	1405x305x245	15,5 Kg.	51 L.	* 747490	1525x365x305
CR621-E	4	Blanco	975x585x245	19 Kg.	68 L.	* 745069	1105x705x330
CBZ00422	CUBO	Negro	350 x 270 x 235		17 L.	* 738542	

Reciclaje

STEP BIN

CARACTERÍSTICAS

- Material: acero inoxidable y polipropileno.
- Capacidad: Disponibles con 2 y 3 compartimentos con cubos de plástico removibles y con asas que facilitan su extracción y limpieza. Cada cubo tiene una capacidad de 15 L.
- Sistema de apertura: Mediante pedal.



3 CUBOS
CR705-45L



2 CUBOS
CR705-30L



Cubos con asas que facilitan su extracción y limpieza.



Apertura mediante pedal.

Ref.	Nº cubos	Color	Medida ext. (Al x An x F) mm.	Kg	L	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm.
CR705-30L	2		485x410x340	5 Kg.	30L..	* 724279	510x430x370
CR705-45L	3		485x605x340	7 Kg.	45L..	* 724262	510x625x370
CR705-BIN	CUBO	Negro	400x180x235			* 738573	

BINARY

CARACTERÍSTICAS

- Material: acero inoxidable y polipropileno.
- Capacidad: Contiene 2 cubos de plástico de 18 y 16 litros, removibles y con asas que facilitan su extracción y limpieza.

SISTEMA DE APERTURA

- » Cubeta superior: mediante botón.
- » Cubeta inferior: mediante pedal.



BINARY
CR705-34L



Cubeta superior
Apertura mediante botón.

Cubeta inferior
Apertura mediante pedal.

Ref.	Nº cubos	Medida ext. (Al x An x F) mm.	Kg	L	Código EAN13 8425181 *	Medida Pack. (Al x An x F) mm.
CR705-34L	2	770x325x325	5 Kg.	34 L.	* 735909	780x345x325

Taburetes

TABURETE PLEGABLE




CARACTERÍSTICAS

- Material: polipropileno de alta resistencia, **70% reciclado**. Incluye puntos antideslizantes de goma.
- Cómodo y manejable: Se pliega totalmente con un solo movimiento y dispone de asa para transportarlo. Puede guardarse en cualquier rincón de la vivienda, trastero, caravana...
- Resistencia: Soporta hasta 150 kg de peso.

DISPONIBLES EN DOS COLORES



!
El taburete de 39 cm de alto es idóneo para su uso como asiento para campistas, pescadores...



Plegable



Ref.	Color	Medida abierto. (Al x An x F) mm.	Medida plegado. (Al x An x F) mm.	Kg	Kg	Código EAN13 8425181 *
TB-022-BGG	Gris	220x290x220	370x320x40	0,67 Kg.	150 Kg.	* 747100
TB-022-BGB	Beige					* 747063
TB-027-BGG	Gris	270x290x220	400x330x40	1,16 Kg.	150 Kg.	* 747117
TB-027-BGB	Beige					* 747070
TB-032-BGG	Gris	320x290x220	450x370x40	1,46 Kg.	150 Kg.	* 747124
TB-032-BGB	Beige					* 747087
TB-039-BGG	Gris	390x290x220	520x390x40	1,52 Kg.	150 Kg.	* 747131
TB-039-BGB	Beige					* 747094

PINZA DE ALCANCE

CARACTERÍSTICAS

- Permite recoger objetos del suelo o a distancia sin necesidad de agacharse.
- Cabeza giratoria con pinza antideslizante e imán para recoger pequeños objetos metálicos.
- El peso máximo que la pinza de alcance puede soportar es de 1 kg.



REF.	EAN13
A-1050030	8425181 * * 726679

